

635
24
2
Établissement horticole.

CATALOGUE
DES PLANTES

cultivées chez

PELÉ

RUE DE LOURCINE, 81, A PARIS

CHOIX DE PLANTES DE PLEINE TERRE

ET DE

SERRES TEMPÉRÉES.

PARIS

J.-B. GROS, IMPRIMEUR HORTICOLE

RUE DES NOYERS, 74.

1855

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

AVIS

Les expéditions seront faites par les messageries ou chemins de fer, suivant la destination, à moins que le destinataire n'indique une autre voie.

Les personnes qui ne sont pas en relations avec l'établissement, sont priées de vouloir bien indiquer une maison qui se chargera d'acquitter le montant de la livraison.

L'emballage, fait avec soin, est à la charge de l'acheteur, ainsi que le transport et les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Les personnes qui désirent avoir un nombre de plantes complet sont priées de joindre une liste supplémentaire, attendu que certains genres ne sont disponibles qu'à des époques limitées, comme d'autres peu multipliées peuvent être épuisées au moment de la commande.

Les amateurs qui viennent visiter mes cultures, en faisant leurs choix sur les échantillons en pleine terre, trouveront, autant qu'il sera possible, des multiplications disponibles pour les satisfaire.

BOJA 37412

CATALOGUE DES PLANTES

cultivées chez

PELÉ, HORTICULTEUR

RUE DE LOURCINE, 81.

A PARIS.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Les plantes marquées d'un astérique sont celles que je recommande le plus particulièrement aux amateurs, comme étant d'une culture facile et produisant le plus bel effet pour l'ornement des plates-bandes et massifs.

Pour faciliter le choix et les plantations, j'indique le coloris le plus dominant et la hauteur en moyenne par centimètres.

Abréviations des couleurs : b. blanc. — j. jaune. — v. violet. — o. orange. — bl. bleu. — bi. bicolor. — l. lilas. — r. rouge. — n. noirâtre. — ro. rose.

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Acanthus.	FR. C.			Aconitum.	FR. C.		
* latifolius (1)	2 »	b.	400	* album	4 »	b.	100
* mollis	» 75	b.	400	* autumnale verum	4 »	bl.	100
spinosus	1 »	b.	400	barbatum	6 »	j.	80
Achillæa.				Eugelli	2 »	bl.	60
Clavenæ	4 50	b.	40	Gmelini (2)	3 »	j.	50
* filipendula fl. pl.	» 50	j.	100	* hebeginum	» 50	bi.	150
macrophylla	» 50	b.	400	* japonicum	» 50	bl.	100
millefolium	» 50	r.	40	longiflorum	4 »	bi.	150
— fol. var.	» 50	b.	40	lycoctonum	» 75	j.	100
* — fl. pl.	» 50	b.	80	* ferox	3 »	bl.	150
* rosea	» 50	r.	50	* paniculatum	4 50	bl.	150
tomentosa	» 75	j.	40	* pyrenaicum	4 »	j.	50
Aconitum.				* pyramidatum	» 75	bl.	150
* anthora	4 »	j.	50	* rubicundum	4 »	r.	100

(1) Feuillage et fleur magnifique d'un effet admirable.

(2) Superbe nouveauté à fleurs jaunes en longs épis serrés.

— 4 —

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	FR.	C.	COUL.	HAUT.		FR.	C.	COUL.	HAUT.
Aconitum.	FR.	C.			Alyssum.	FR.	C.		
* speciosum	4	"	bl.	140	saxatile fol. var. . .	"	50	j.	45
volubile	6	"	bl.		Amaryllis.				
Acorus.					lutea	"	25	j.	20
calamus	"	50		50	Anaumbium.				
gramineus	"	50		20	alatum	"	50	b.	50
— fol. var.	"	50		20	Androsace.				
Actaea.					lactea	4	"	b.	40
* japonica	"	75	b.	150	lanuginosa	4	"	r.	40
racemosa nigra . . .	"	50	b.	80	Anchusa.				
spicata	"	50	b.	150	italica	"	50	bl.	150
Adonis.					Anemone.				
vernalis	"	50	j.	40	* apenina	"	50	bl.	40
Aestilbe.					alpestris	"	50	b.	40
rivularis	4	"	b.	150	Hakellii	2	"	bl.	45
Aethionema.					* hepatica alba . . .	4	"	ro.	40
* corydolia	"	50	ro.	20	* cœrulea	"	50	bl.	40
Agrostema.					— fl. pl.	4	"	bl.	40
* coronaria fl. pl. .	"	50	v.	40	* rubra	"	50	r.	40
flos Jovis	"	50	r.	40	* — fl. pl.	"	50	r.	40
Allium.					* hybrida	"	50	l.	40
* azureum	"	75	bl.	40	hudsoniana	"	75	v.	30
Baicalense	"	50	b.	30	* japonica	"	50	r.	40
* fragrans	"	50	b.	40	narcissæflora	4	"	b.	50
giganteum	"	75	b.	100	* nemorosa fl. pl. .	"	50	b.	40
moly	"	25	j.	20	palmata	4	"	j.	40
odorum	"	50	b.	40	* pavonina fl. pl. .	"	75	r.	20
purpureum	"	50	r.	20	pulsatilla	"	25	v.	20
roseum	"	50	r.	20	sylvatica	"	50	b.	45
rotundum	"	50	v.	20	* stellata	"	50	r.	45
scilliare	"	50	b.	40	vitifolia	4	"	b.	50
* strictum	"	50	b.	30	Anthemis.				
ursinum	"	50	b.	20	nobilis fl. pl. . . .	"	50	b.	20
victoriale	4	50	b.	60	Anthericum.				
Aira.					* liliastrum	"	50	b.	50
cœrulea fol. var. . .	"	50	bl.	20	liliago	"	50	b.	50
Ajuga.					ramosum	"	50	b.	40
genevensis	"	50	ro.	45	Apios.				
pyramidalis	"	50	b.	45	tuberosa	"	50	ro.	
— rosea	"	50	bl.	45	Apocynum.				
reptans fol. var. . .	"	50	bl.	40	androsœmifolium . .	"	50	r.	50
Althæa.					Aquilegia.				
cannabina	"	50	l.	150	alpina	4	50	bl.	30
Alcea rosea.					cadanensis	"	50	r.	30
* rose tremière, 12 v.	"	50			fragrans	4	"	b.	40
Alymus.					glandulosa	"	"		
arenarius	4	"	b.	80	jucunda	4	50	b.	40
Alyssum.					* Skinneri	4	50	o.	50
deltoides	"	50	bl.	40	viridiflora	"	50	bl.	30
maximum fol. var. .	"	50	j.	45	Artemisia.				
saxatile	"	50	j.	45	abrotanum	"	50	j.	75

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Artemisia.	FR. C.			Aster.	FR. C.		
absinthium . . .	4 50	bl.	100	dracunculoïdes . .	» 50	bl.	80
Armeria.				* floribundus . . .	» 50	bl.	100
formosa	» 50	r.	30	formosus	» 50	bl.	100
maritima alba . .	» 50	b.	45	fragilis	» 50	b.	100
— rubra	» 50	r.	45	glaucus	» 50	bl.	50
plantaginea . . .	» 75	r.	20	* grandiflorus . . .	» 50	bl.	100
Arum.				* horizontalis . . .	» 50	b.	50
arizarum	» 50		40	hyssopifolius . . .	» 50	bl.	50
caudatum	4 50			himalayensis . . .	2 »		
* crinitum	4 50			ignoratus	4 »		
+ dracunculus . . .	» 50		100	incisus	» 50	bl.	50
italicum	» 50		30	latifolius	» 50	b.	50
maculatum	» 50		40	laxus	» 50		60
pictum	4 50		40	lupulians	» 50	v.	50
tenuefolium . . .	» 50		45	linifolius	» 50	v.	50
Arabis.				macrophyllus . . .	» 50	b.	50
caucasica	» 50	b.	20	* multiflorus	» 50	b.	100
Arenaria.				* Novæ-Angliæ . .	» 50	bl.	100
balearica	» 50	b.	40	* obliquus	» 50		100
Arundinaria.				parisiensis	» 50	r.	100
falcata	4 »		400	pendulus	» 50	b.	100
Arundo.				præaltus	» 50	v.	150
donax	» 50		400	precox	» 50	v.	100
— fol. var.	4 50		200	* pyreneus	4 »	bl.	50
Asclepias.				punicens	» 50	v.	150
* incarnata	» 50	ro.	150	* punctatus	» 50	bl.	100
syriaca	» 50	b.	200	purpureus	» 50	r.	140
tuberosa	» 50	o.	80	roseus	» 50	ro.	150
Asperula.				* Reversii	» 50	b.	45
odorata	» 50	b.	45	* — major	4 50	b.	25
Asphodelus.				rubricaulis	» 50	b.	150
albidus	4 »	b.	100	salignus	» 50	v.	150
fistulosus	» 50	b.	50	sibiricus	» 50	bl.	50
luteus fl. pl. . . .	4 »	j.	100	simplex	» 50		
* ramosus	4 75	b.	60	subulatus	» 50		80
Aster.				Tradescantii . . .	» 50	b.	100
acris	» 50	bl.	100	trinervis	» 50	bl.	20
adulterinus	» 50	b.	100	umbellatus	» 50		
æstivus	» 50	bl.	100	* versicolor	» 50	bi.	100
alpinus	» 50	v.	45	Astrantia.			
* amellus	» 50	bl.	50	major	» 50	b.	50
— grandiflorus . .	4 »	bl.	70	minor	» 50	b.	30
argenteus	4 »	bl.	50	Astragalus.			
* bicolor	» 50	b.	30	alopecuroïdes . . .	» 75	j.	150
canus	» 50	bl.	40	galegitiformis . . .	» 75	j.	150
cespitosus	» 50	b.	80	poncticus	» 75	j.	150
confertus	» 50		100	Aubrietia.			
corymbosus	» 50	b.	50	erubescens	1 »	bl.	40
corydifolius	» 50	bl.	100	Azaram.			
* decorus	» 50	b.	100	canadense	4 »	v.	40

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Azaram.	FR. C.			Campanula.	FR. C.		
eupœœum . . .	» 50	v.	40	grandiflora alba pl.	4 »	b.	50
grandiflorum. . .	4 »	v.	45	* — cœrulea. . .	» 75	bl.	50
virginicum . . .	4 »	n.	40	lactiflora . . .	» 50	b.	80
Balsamita.				* latifolia alba. . .	» 50	b.	80
ageratifolia . . .	» 50	b.	50	* — cœrulea. . .	» 50	bl.	80
suaveolens . . .	» 50	b.	100	* lamiifolia . . .	4 »	b.	70
Bambusa.				* maxima . . .	» 50	bl.	100
metake	2 »		500	* macrantha. . .	» 50	bl.	100
Behen.				muralis.	» 50	v.	40
fl. pl.	4 »	b.	20	nobilis	» 50	l.	50
Bellidium.				— alba	» 50	b.	60
minimum.	» 50	b.	40	nitida	» 50	bl.	20
Betonica.				paniculata. . . .			
* grandiflora . . .	» 50	v.	50	persicaefolia alba			
hirsuta	» 50	v.	50	pl.	» 50	b.	120
superba alba. . .	» 50	b.	50	— cœrulea pl. . .	» 50	bl.	100
— rubra.	» 50	r.	50	* pyramidalis alba .	4 »	b.	100
Bouzingaultia.				* — cœrulea. . . .	» 50	bl.	150
bazelloïdes	» 50	b.	gr.	* rhomboïdea fl. pl.	» 50	bl.	50
Bocconia.				urticaefolia fl. pl. .	» 50	b.	70
cordata	» 50	b.	200	— bicolor.	» 50	bi.	70
Boltonia.				* — cœrulea fl. pl.	» 50	bl.	70
asteroides	» 50	b.	80	Cardamine.			
Brassica.				* pratensis fl. pl. .	» 50	l.	20
eruca fol. var . .	» 50	j.	40	trifoliata	» 50	b.	45
Eryonia.				Carduncellus.			
abyssinica. . . .	3 »		gr.	mitissimus	4 50	v.	10
Euphthalmum.				Cassia			
cordifolium . . .	» 50	j.	100	* marylandica . . .	» 50	j.	100
* grandiflorum. . .	» 50	j.	50	Catananche.			
Calystegia.				* cœrulea.	» 50	bl.	60
* dahurica	2 »	ro.	gr.	Celsia.			
* pubescens. . . .	» 50	ro.	gr.	Daenzeri	4 »	j.	100
sepium incarnatum	4 »	ro.	gr.	Centaurea			
Calymmeris.				alpina	4 »	v.	50
flexuosa	» 50	b.	50	africana.	» 50	j.	100
Caitha.				depressa	» 50	v.	50
denticulata . . .	» 50	j.	40	* glastifolia	» 75	j.	80
* monstrosa fl. pl.	» 50	j.	30	* macrocephala. . .	» 75	j.	100
* palustris fl. pl. .	» 50	j.	20	montana alba . . .	» 50	b.	40
Campanula.				— cœrulea	» 50	bl.	40
* Bocconi alba. . .	» 50	b.	40	— rosea	» 50	ro.	40
* — cœrulea. . . .	» 50	bl.	40	nigra alba.	» 50	b.	50
* carpathica alba. .	» 50	b.	45	ragusina	4 »		100
* — cœrulea	» 50	bl.	45	scabiosa.	» 50	v.	50
coronata	4 »	b.	60	Centranthus.			
fragilis alba . . .	» 50	b.	40	ruber.	» 50	r.	50
— cœrulea	» 50	bl.	40	fl. albo.	» 50	b.	50
garganica alba . .	» 50	b.	40	Cerastium.			
— cœrulea.	» 50	bl.	40	tomentosum. . . .	» 80	b.	40

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Cheiranthus.	FR. C.			Convolvulus.	FR. C.		
* delilianus	» 50	v.	30	brioniaefolius	» 50	ro.	gr.
* flamme du Tenore	» 50	bi.	30	Cereopsis.			
* fol. var. fl. pl.	4 »	o.	40	* auriculata	» 50	j.	70
* Marshallii	» 50	j.	20	* precox	» 50	j.	100
* mutabilis	» 50	v.	30	* tripteris	» 50	j.	150
* purpureus grandiflorus	» »	v.	30	* verticillata	» 50	j.	100
Chelone.				Coronilla.			
barbata alba	» 50	b.	100	coronata	» 50	j.	30
— americana	» 50	ro.	100	varia	» 50	v.	30
+ — rubra	» 50	r.	100	Crithmum.			
glabra	» 50	v.	50	maritimum	» 50	b.	20
obliqua	» 50	b.	50	Crucianella.			
Chrysanthemum				stylosa	» 50	ro.	30
alpinum	» 50	b.	50	Cypripedium.			
balsamita	» 50	b.	60	calceolus	4 »	o.	20
corymbosum	» 50	b.	60	spectabile	3 »	ro.	15
lacustre	» 50	b.	60	Cynanchum.			
Chrysosplenium				erectum	» 75	b.	100
alternifolium	» 50	j.	40	Cynoglossum.			
Chrysocoma.				longiflorum	» 50	v.	50
linosiris	» 50	j.	50	Cyclamen.			
Cineraria.				coum	4 »	b.	10
aurantiaca	2 »	o.	100	europœum	» 50	b.	10
* maritima	» 50	j.	100	— rubrum	» 75	r.	10
Clematis.				hederaefolium	4 »	ro.	10
erecta	» 50	bl.	60	* latifolium	3 »	ro.	10
angustifolia	» 50	bl.	60	neapolitanum	4 »	ro.	10
Gebleri	» 50	b.	60	Dactylis.			
hybrida	4 50	bi.	50	glomerata, foliis			
* integrifolia	» 50	b.	60	var.	» 50		15
tubulosa mongolica	» 50	bi.	50	Delphinium.			
Convallaria.				* azureum, fl. pl.	» 50	bl.	50
* maialis, fl. pl.	» 50	b.	20	* amœnum, fl. pl.	4 »	bl.	100
— grandiflora	» 50	b.	20	* Barlowii, fl. pl.	» 50	bl.	100
* — rosea	» 50	ro.	20	elatum	» 50	bl.	150
— fol. var.	» 50	b.	20	* Hendersoni (1/2)	2 »	bl.	100
Codonopsis.				* hybridum fl. pl.	» 50	bl.	120
clematidea (3)	2 »	n.	gr.	magnificum	2 50	bl.	100
Cortusa.				pictum	4 »	bl.	120
Mathioli	4 »	ro.	40	Dentaria.			
Corydalis.				pinnata	4 »	b.	50
bulbosa	» 50	v.	40	Dianthus.			
* eximia	» 50	ro.	15	badinus	» 50	ro.	30
formosa	» 50	ro.	15	deltoides	» 50	ro.	20
				* maules forcing	» 50	r.	15

(3) Nouveauté grimpante, très-curieuse par ses fleurs tigrées.

(4) Une des plus belles nouveautés, à fleur d'un beau bleu, fleurissant tout l'été.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Bianthus.	FR. C.			Epilobium.	FR. C.		
saponaria.	4 »	ro.	20	* spicatum album. . .	» 50	h.	100
superbus.	» 50	ro.	30	* — roseum.	» 50	ro.	150
Bietannus.				Epimedium.			
* fraxinella alba. . .	» 75	b.	50	alpinum.	» 50	o.	45
+ * — rubra.	» 75	ro.	50	* colchicum.	1. »	j.	45
Diplostephium.				* grandiflorum. . . .	» 50	b.	45
amygdalinum.	4 »	b.	100	* lilacum.	2 »	l.	45
Digitalis.				* rubrum.	2 »	r.	45
fourquetiana.	» 75	o.	80	sulfureum.	2 »	j.	45
* hybrida.	4 »	o.	100	versicolor.	4 »	bi.	45
* lanata.	» 75	o.	100	* violaceum.	» 75	v.	45
lutea.	» 50	j.	100	Erigeron.			
* purpurea alba. . . .	» 50	b.	100	bellidifolium.	» 50	bl.	40
* — rubra.	» 50	r.	100	glabellum.	» 50	bl.	30
Dipsacus.				* speciosum.	» 50	bl.	50
azureus.	4 50	bl.	150	Erinus.			
Disandra.				alpinus.	» 50	v.	5
prostrata.	» 50	b.	40	Erodium.			
Dodecatheon.				alpinum.	2 »	v.	30
* elegans.	4 »	r.	50	* multiflorum.	4 »	l.	20
* meadia alba.	» 75	b.	40	Eryngium.			
+ * — rosea.	» 50	ro.	30	* alpinum fl. pl. . . .	4 »	bl.	50
Doronicum.				* amethystinum. . . .	» 50	bl.	80
caucasicum.	» 50	j.	30	* giganteum.	» 50	bl.	100
pardalianches.	» 50	j.	50	planum.	» 50	bl.	100
Dracocephalum.				Erysimum.			
louisianum.	» 50	ro.	200	* barbarea fl. pl. . . .	» 50	j.	40
* peregrinum.	» 50	bl.	30	fol. var.	» 50	j.	40
* roseum ruyschia-				Erythronium.			
num.	4 »	ro.	20	dens canis.	» 50	r.	5
+ * speciosum.	» 50	ro.	100	Eschscholtzia.			
Dryas.				Californica.	» 50	o.	20
octopetala.	» 50	b.	40	Eucomis.			
Diclytra.				punctata.	» 75	j.	30
* spectabilis (5). . . .	4 »	ro.	50	regia.	4 »	j.	30
Echinacea.				Euphorbia.			
* hirta.	» 50	j.	50	sylvatica fol. var. . .	» 50		30
* purpurea.	» 50	r.	150	Eupatorium.			
Echinops.				* ageratoides.	» 50	b.	100
* banaticus.	» 50	bl.	150	* purpureum.	» 50	v.	120
* ritro.	» 50	bl.	150	Ferula.			
Epilobium.				communis (6).	4 »	j.	200
* Halleri.	» 75	ro.	40	glauca (6).	4 »	j.	200
* rosmarinifolium. . .	» 50	ro.	50	tingitana (6).	4 »	j.	200

(5) Grappes pendantes de fleurs roses. Quoique cette plante ne soit pas tout à fait une nouveauté, elle est une des plus recommandables.

(6) Feuillage menu d'une grande dimension. Elles font bien isolément sur les bords des pelouses à deux ou trois mètres des allées.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Festuca.	FR. C.			Gentiana.	FR. C.		
glauca	» 25		45	bavarica	1 » bl.	20	
Fritillaria.				lutea	1 » j.	100	
imperialis	» 50	o.	70	pneumonanthe	1 50 bl.	30	
meleagris	» 50	bi.	60	punctata	2 » bl.	30	
persica	» 50	n.	40	Geranium.			
Fragaria.				* Andrewsii	» 50 ro.	40	
indica	» 50		gr.	* angulosum	» 50 b.	50	
Fumaria.				* ibericum	» 50 bl.	50	
alba	» 50	b.	20	* lancastrense	» 50 ro.	10	
lutea	» 50	j.	20	* macrorhizum	» 50 ro.	20	
nobilis	1 » j.		40	* platypetalum (7)	1 » bl.	30	
Funkia.				* pratense fl. pl.	» 50 bl.	50	
* cucullata	» 50	v.	30	sanguineum	» 50 r.	20	
* — fol. var.	» 50	v.	30	tuberosum	» 50 r.	30	
cordata	» 50	v.	40	Geum.			
grandiflora	» 50	b.	40	* chilense	» 50 r.	40	+
japonica	» 50	b.	40	montanum	» 50 j.	20	
— coerulea	» 50	bl.	40	Gilenia.			
— fol. var.	3 50 bl.		40	* trifoliata	1 » b.	80	
* lancifolia alba	» 75	b.	30	Glechoma.			
* — coerulea	» 50	bl.	30	hederacea fol. var.	» 50 v.	10	
longifolia	1 »	bl.	30	Glycyrrhiza.			
Gaillardia.				glabra	» 50		
rustica	» 50	bi.	40	Gnaphalium.			
* splendidissima	» 75	bi.	40	margaritaceum	» 50 b.	40	
* toison d'or	1 »	j.	40	stæchas	» 50 j.	30	
Galatella.				Gunnera.			
* linifolia	» 50	v.	50	scabra	1 50 j.	80	
* uniflora	» 75	v.	50	Gypsophila.			
Gaura.				elegans	» 50 b.	40	
* Lendenmerhii	» 50	b.	400	paniculata	» 50 b.	40	
Galanthus.				Gynerium.			
æstivalis	» 50	b.	20	argenteum (8)	10 » b.	200	
navalis	» 50	b.	10	Hedysarum.			
Galega.				canadense	» 75 ro.	50	+
bicolor	» 50	bi.	40	coronarium	» 40 r.	40	
* orientalis	» 50	bl.	80	elongatum	1 » v.	50	
Jeffersonia.				Helenium.			
diphylla				* atropurpureum (9)	1 50 r.	100	+
Gentiana.				* californicum	» 50 j.	100	
* acaulis	» 50	bl.	40	Heliopsis.			
asclepiadea	» 75	bl.	20	canescens	» 50 j.	200	

(7) Fleurs bleuâtres. Fleurit abondamment en touffes régulières. Nouveauté magnifique peu répandue.

(8) Graminée gigantesque destinée à produire un effet remarquable sur les pelouses.

(9) La seule du genre à fleurs pourpres. Fleurs abondantes, se succédant tout l'été, et d'un très-bel effet.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Nelopsis.	FR. C.			Hippocrepis.	FR. C.		
laevis.	» 50	j.	200	comosa.	» 50	j.	40
Nelleborus.				Hypericum.			
atropurpureus.	1 »		30	* calycinum.	» 50	j.	30
hyemalis.	» 50	j.	15	hircinum.	» 50	j.	50
* ibericus.	3 »	v.	20	— fol. var.	» 50	j.	40
niger.	» 50	b.	20	kalmianum.	4 »	j.	40
odorus.	4 »	b.	30	Iberis.			
orientalis.	3 »	r.	30	* saxatilis.	» 50	b.	20
* olympicus.	2 »	v.	30	Insula.			
purpurascens.	2 »	v.	30	helenium.	4 »	j.	200
trifolatus.	1 »		30	hirta.	» 50	j.	30
Melianthus.				Iris.			
decapetalus.	» 75	j.	300	californica.	2		
orgyalis.	» 50	j.	300	fœtidissima.	» 50		30
giganteus.	» 50	j.	300	fulva.	4 »	o.	40
* multiflorus.	» 50	j.	100	* gigantea.	4 »	bl.	100
* rigidus.	» 50	j.	150	graminea.	» 50	bl.	40
Melionias.				hematophylla.	» 50	v.	30
bullata.	4 50	ro.	30	junceae.	» 50	v.	20
Memerocallis.				Pallasii.	4 »	l.	40
disticha.	» 50	o.	30	pumila cœrulea.	» 25	bl.	40
* Dumortieri.	» 75	o.	20	lutea.	» 25	j.	40
fulva fol. var.	» 50	j.	40	violacea.	» 25	v.	40
flava.	» 50	o.	40	rhuthenica.	4 »		
graminea.	» 50	j.	30	spuria.	4 »	b.	40
Meracleum.				triflora.	» 75	bl.	40
Wilhemssii.	4 »	b.	200	Jasione.			
Hesperis matro-				perennis.	» 50	bl.	30
nalis (JULIENNE.)				Jaborosa.			
* blanche double.	» 50	b.	50	integrifolia.	» 50	b.	45
* — naine.	» 50	b.	30	Lamium.			
* rouge double.	» 50	r.	40	orvala.	» 50	b.	40
* violette double.	» 50	v.	40	Lathyrus.			
Hieracium.				formosus.	» 75	r.	gr.
aurantiacum.	» 50	o.	20	grandiflorus.	» 50	r.	gr.
Hybiscus.				latifolius albus.	4 »	b.	gr.
palustris.	» 50	ro.	140	— ruber.	» 50	r.	gr.
* roseus.	4 »	ro.	140	* pedunculatus (40).	2 »	o.	gr.
Horminum.				Leucoïum.			
pyrenaicum.	» 50	bl.	15	album.	» 50	b.	40
Homogyne.				æstivum.	» 50	b.	20
alpina.	» 50	v.	40	plicatile.	» 50	b.	30
Houstonia.				Liatris.			
cœrulea.	4 »	bl.	5	macrostachya.	2 »	l.	80
Hotcia.				* pumila.	4 »	l.	40
* japonica.	» 50	b.	20	speciosa.	4 50	l.	30

(40) Nouveauté grimpante, à fleurs rouge orange très-jolies et remarquable par son abondante floraison.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Liatris.	FR. C.			Lunaria.	FR. C.		
spicata	4	l.	100	rediviva	50	l.	60
Linaria.				Lupinus.			
cymbalaria fol.				* poliphyllus	50	v.	50
var.	50	b.	40	Lythrum.			
genistæfolia	50	j.	40	* roseum superbum.	50	ro.	100
purpurea	50	v.	30	* virgatum	50	ro.	60
villosa	1	l.	5	Lysimachia.			
Linnaea.				* ephemerum	50	b.	60
borealis	50	ro.	5	Leschenaultii	5		
Lilium.				verticillata	50	j.	50
Brownii (14) de				Lychnis.			
5 à	45		50	* hungiana	50	r.	80
bulbiferum	50	o.	80	* chalcidonica alba.			
— fol. var.	4	o.	40	fl. pl.	4	b.	60
candidum	50	b.	100	* — rubra fl. pl.	50	r.	75
— fl. pl.	4	b.	100	* dioica alba fl. pl.	4	b.	40
— fol. var.	4	b.	100	— rubra fl. pl.	50	r.	50
chalcidonica	50	r.	50	* fulgens	50	r.	40
colchicum	8	j.	30	flosculi alba	50	b.	50
* croceum	50	o.	80	— rosea	50	ro.	50
ensanglanté	4	bi	80	* grandiflora	4	o.	40
giganteum		b.	200	viscaria alba	50	b.	20
longiflorum	50	b.	50	— rubra fl. pl.	50	r.	20
lancifolium album.	4 50	b.	100	Malva.			
punctatum	3	b.	100	* heterophylla	60	b.	50
roseum	2	ro.	100	Matricaria.			
* rubrum	2	r.	100	* mandiana	50	b.	50
martagon album.		b.	30	Mayanthemum.			
pensylvanicum	40		40	ramosum	50	b.	40
* pomponium	50	r.	50	Melissa.			
philadelphicum	2	r.	40	secunda fol. var.	50	ro.	30
testaceum	5	o.	100	Melittis.			
tigrinum	50	o.	100	* speciosum	4 50	bi.	40
* superbum	1	o.	100	Mentha.			
wallichianum				crispa	50		40
Linum.				piperita	50		30
perenne	50	bl.	50	rotundifolia fol. v.	50		40
* sibiricum	50	bl.	70	Meum.			
Lobelia.				athamanticum	50	b.	30
* cardinalis	50	r.	50	Michelia.			
* fulgens	50	r.	50	repens	1	b.	5
* queen Victoria	50	r.	100	Morina.			
sinnilitica	50	bl.	50	* longifolia	4	ro.	80
Lotus.				persica			
australis	1	b.	30	Monarda.			
corniculatus fl. pl.	50	j.	40	* didyma	50	r.	50
tenuifolius	1	j.	20	fistulosa	50	v.	50

(14) Un des plus beaux lis connus, à fleurs blanches régulières d'une large dimension.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Monarda.	FR. C.			Origanum.	FR. C.		
■ purpurea.	» 50	r.	50	majorana	» 25	b.	40 +
■ splendens.	» 50	r.	50	Orobis.			
Morea.				* formosus	» »	ro.	30
■ sinensis.	» 50	o.	70	luteus	» »	j.	30
Muscari.				■ niger.	» 50	r.	50
botrioides.	» 50	l.	20	■ vernus	» 50	v.	20
monstruosum.	» 50	l.	20	— albus.	» 50	b.	30
moschatum.	» 50	l.	20	— — fl. pl.	» 50	b.	30
odoratum.	» 50	l.	20	* speciosus.	» »	ro.	30
plumosum.	» 50	l.	20	* Smoutii.	» 50	v.	50
Myosotis.				tenuifolius.	» »	b.	40
palustris.	» 25	bl.	40	Oruntium.			
rosea.	» 50	ro.	40	japonicum.	» 50	b.	20
Napæa.				— fol. var.	» »	b.	20
dioica.	» 50	b.	400	Papaver.			
Narcissus.				■ bracteatum	» 50	r.	400
* bulbocodium.	» 50	j.	40	— carneum.	» »		
pumilus.	» »	j.	40	cambricum.	» 50	j.	20
Nothocordium.				maculatum super-			
striatellum.	» 50	b.	30	bum.	» »	o.	75
Nordmannia.				nudicaule.	» 75	j.	20
cordifolia.	» 50	v.	20	orientale.	» 50	o.	75
Oenothera.				Paneratium.			
Frazeri.	» 50	j.	50	* illyricum.	2 »	b.	30
■ macrocarpa.	» 75	j.	30	maritimum.	4 »	b.	30
prostrata.	» 50	j.	20	Pentstemon.			
speciosa.	» 50	b.	50	* argutum.	» 50	bl.	50
taraxacifolia.	» 50	b.	30	* bacharidifol (12).	» »	bl.	50
Oegopodium.				campanulatum.	» 50	ro.	75
podagraria fol. var.	» 50	b.	50	* digitalis.	» 50	b.	40
Omphalodes.				* heterophyllum.	» 50	bl.	50
verna.	» 25	bl.	45	* ovatum.	» 50	bl.	40
Ononis.				magnificum.	4 »	v.	40
altissima.	» 50	ro.	50	procerum.	» 50	l.	20
rotundifolia.	» 50	ro.	30	perfoliatum.	» 50	l.	100
Onopordon.				pubescens.	» 50	b.	30
acaule.	» 75	v.	40	* Themisterii.	» 50	ro.	50
Ornithogalum.				Pennisetum.			
montanum.	» 50	b.	40	longistylum.	» 50	b.	50
junceum.	» »	b.	30	Phalaris.			
flmbriatum.	» 50	b.	45	arundinacea fol. v.	» 50		50
narbonense.	» 50	b.	45	Phlox.			
longifolium.	» »	b.	40	divaricata.	» 50	ro.	40
nutans.	» 50	b.	40	Nelsonii.	» 50		40
umbellatum.	» 25	b.	40	procumbens.	» 50	l.	100
pyramidatum.	» 30	b.	50	ovata.	» 75	ro.	45
pyrenaicum.	» 50	b.	40	reptans.	» 50	l.	40
tenuifolium.	» »	b.	40	setacea.	» 50	l.	40

(12) Jolie nouveauté, à fleurs écarlates.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Phlox.	FR. C.			Polygonatum.	FR. C.		
subulata.	» 50	l.	40	latifolium.	» 50	b.	40
verna.	» 50	r.	40	multiflorum.	» 50	b.	40
Phyteuma.				verticillatum.	» 50	b.	40
orbicularis.	» 50	bl.	20	Podalyria.			
Phytolacca.				* australis.	» 50	bl.	60
decandra.	» 50	b.	100	Primula.			
Phlomis.				azurea.	» 50	bl.	40
abchasicus.	4 50	j.	50	auricula, superbes			
ibericus.	4 »	j.	50	de semis.	» 50		40
italicus.	4 »	v.	50	— nigra fl. pl.	2 »	n.	40
samius.	» 50	j.	80	calycina.	4 »	b.	40
tuberosus.	» 50	v.	150	decora.	4 »	v.	40
Pinguicula.				* denticulata.	» 75	l.	20
vulgaris.	4 »	b.	40	farinosa.	» 75	b.	40
Plagius				* involucrata.	» 75	b.	15
grandiflorus.	4 »	j.	50	rhetica.	4 50		40
Plumbago.				uralensis.	4 50		40
larpentæ.	» 50	bl.	20	veris alba fl. pl.	» 50	b.	40
Podophyllum.				— lilacina fl. pl.	» 50	l.	40
peltatum.	4 »	b.	20	— lutea fl. pl.	» 50	j.	40
Potentilla.				* — Mazurelli fl. pl.	4 »	l.	40
atrosanguinea.	» 50	r.	50	moretiana.	4 »	bi.	40
* benesiana.	» 50	bi.	50	Prunella.			
bicolor.	4 »	bi.	50	alba.	» 50	b.	20
formosa.	» 50	ro.	50	* grandiflora.	» 50	v.	15
— striata.	4 50	ro.	50	fol. var.	» 50	v.	15
hoopwoodiana.	» 50	ro.	50	Pyrethrum.			
— alba.	4 »	b.	40	* carneum.	4 50	ro.	40
* insignis.	» 50	j.	50	* inodorum fl. pl.	» 50	b.	40
* machnabiana.	» 50	r.	50	Pyrola.			
multiflora.	4 »	r.	50	rotundifolia.	» 75	b.	15
nigricans.	4 »	r.	50	Ramondia.			
Plantii.	4 »	o.	50	pyrenaica.	4 »	l.	30
reptans fl. pl.	» 50	j.	40	Ranunculus.			
russelliana.	» 50	r.	40	* acris fl. pl.	» 50	j.	20
* Smoutii.	» 50	o.	50	* aconitifolius fl. pl.	» 50	b.	20
triomphe de Stutt-				* bulbosus fl. pl.	» 50	j.	20
gard.	4 50		50	ficaria fl. pl.	» 50	j.	40
tungueana.	» 50	o.	25	gramineus.	» 50	b.	15
Polemonium.				lacerus.	4 »	b.	15
reptans.	» 50	bl.	15	platanifolius.	3 »		
Polygala.				pyrenaicus.	2 »		
chamaebuxus.	1 »	b.	15	Rhexia.			
Polygonum.				virginica.	» 75	ro.	50
historta.	» 50	ro.	50	Rheum.			
Sieboldii.	4 50	b.	100	australe.	4 »	b.	100
viviparum.	» 50	b.	50	Linneus.	» 50	b.	150
Poterium.				palmatum.	4 »	b.	400
canadense.	» 50	b.	100	prince Albert.	4 50	b.	150

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
Rheum.				Scutellaria.			
qucen Victoria.	4 »	b.	150	japonica	» 50	bl.	10
undulatum	4 »	b.	150	* macrantha	» 75	bl.	20
Rhodiola.				Scilla.			
rosea	» 50	ro.	15	amœna	» 50	bl.	15
Rudbeckia.				autumnalis	» 50	ro.	15
grandiflora	4 »	j.	75	amethystina	» 50	bl.	10
hirta	» 50	j.	30	campanulata	» 50	bl.	20
laciniata	» 50	j.	140	hyacinthoides	» 50	bl.	20
— fol. var.	» 50	j.	140	italica	» 50	bl.	10
* purpurea	» 50	r.	140	japonica	4 »	ro.	10
Salix.				maritima, très-fort			
herbacea	4 »		15	de 3 à	15 »	b.	200
Salvia.				nivea	4 »	b.	20
Clusii	4 »	v.	40	patula	» 50	bl.	20
glutinosa	» 50	j.	75	peruviana alba . . .	4 »	b.	15
habitziana	» 50	l.	40	— cœrulea	» 50	bl.	15
officinalis argentea	» 50	bl.	40	pyramidalis	4 »	b.	20
* patula	» 50	b.	75	sibirica	» 50	bl.	10
sclarea	» 50	l.	75	undulata	4 50	b.	20
Samoliera.				Sedum.			
carnea	» 50	ro.	20	aizoon	» 50	j.	15
Sanguinaria.				album	» 50	b.	15
canadensis	» 50	b.	40	altissimum	» 50	j.	30
Saponaria.				crimeense	4 »		10
* ocyroides	» 50	ro.	15	cruciatum	» 50	j.	15
* purpurea fl. pl. .	» 50	r.	50	cyaneum	2 »	bl.	10
Saxifraga.				Eversii	» 50	j.	15
aizoon	» 50	b.	40	oppositifolium . . .	» 50	b.	40
Andrewsii	4 »	b.	15	pallidum	» 50	b.	15
cordifolia	4 »	r.	15	populifolium	» 50	b.	20
cuneifolia	» 50	b.	15	pulchellum	» 50	j.	15
dentata	» 50	b.	10	pumilum	» 50	j.	10
furcata	» 50	b.	10	purpureum	» 50	j.	30
geum	» 50	b.	15	sexangulare	» 50	j.	15
* geranioides	» 50	b.	15	spurium	» 50	j.	15
* granulata fl. pl. .	» 50	b.	15	stellatum	4 »	ro.	15
* ligulata alba	» 75	b.	20	ternatum	» 50	j.	15
* rosea	» 75	b.	20	Sempervivum.			
* longifolia	» 50	ro.	20	arachnoides	» 50	ro.	40
* muscoides	» 50	b.	20	californicum	4 »	ro.	40
* pyramidalis	» 50	b.	40	hirtum	» 50	ro.	40
* rotundifolius	» 50	b.	15	montanum	» 50	ro.	40
sibirica	» 50	ro.	20	tectorum	» 50	ro.	40
umbrosa	» 50	b.	20	Senecio.			
Scandix.				abrotanifolia	» 50	j.	50
moschata	» 50	b.	100	Silene.			
Scabiosa.				alpestris	» 50	b.	10
* caucasica	» 50	bl.	75	* laciniata	4 50	r.	20
tartarica	» 50	j.	200	* maritima fl. pl. .	» 50	b.	40

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	COUL.	HAUT.
	FR. C.				FR. C.		
Silene.				Sylphium.			
schaffta.	» 50	ro.	40	laciniatum.	» 50	j.	300
Sysirinchium.				perfoliatum.	4 »	j.	200
bermudianum.	» 50	bl.	45	Swertia.			
striatum.	» 50	j.	30	perennis.	4 »	bl.	30
Soldanella.				Tabernaemontana			
alpina.	» 50	v.	40	angustifolia.	» 50	bl.	50
montana.	» 50	v.	40	Tagetes.			
Solanum.				lucida.	» 50	j.	30
dulcamara fol. var.	» 50	b.	gr.	Tanacetum.			
Sobralia.				crispum.	» 50	j.	80
bletioides.	4 »	v.	45	Teucrium.			
Solidago.				chamaedris.	» 50	ro.	30
aspera.	» 50	j.	400	hircanicum.	» 50	v.	50
arguta.	» 50	j.	400	Thermopsis.			
canadensis.	» 50	j.	400	fabago.	» 50	j.	50
patula.	» 50	j.	200	nepalensis.	4 »	j.	75
plantaginea.	» 50	j.	200	Thalictrum.			
procera.	» 50	j.	200	* anemonoides.	4 »	b.	40
virgaurea.	» 50	j.	400	aquilegifolium.	» 50		450
Spigelia.				* glaucum.	» 50	j.	150
marylandica.	4 »	bi.	20	Tiarella.			
Spiraea.				* cordifolia.	» 50	b.	45
* aruncus.	» 50	b.	450	Thymus.			
* filipendula fl. pl.	» 50	b.	50	corsicus.	» 50	ro.	2
* lobata.	» 50	ro.	75	citratum fol. var.	» 50	ro.	40
* pedata.	4 »	b.	50	tomentosus.	» 50	ro.	40
* trifoliata.	4 »	b.	50	Tradescantia.			
ulmaria fl. pl.	» 50	b.	400	virginica alba.	» 50	b.	30
— fol. var.	» 50	b.	400	— coerulea.	» 50	bl.	30
* venusta.	» 50	ro.	75	— rosea.	» 50	ro.	30
Stachys.				— fl. pl.	» 50	ro.	30
lanata.	» 50	v.	30	Trillium.			
Statice.				grandiflorum.	2 »	b.	20
besseriana.	2 »	ro.	20	Trichonema.			
Fortunei.	2 »	j.	20	speciosa.	» 50	r.	45
* latifolia.	4 50	l.	40	Trifolium.			
limonium.	» 50	bl.	50	nigrum.	» 50	b.	45
* pseudo-armeria.	» 50	ro.	40	Triteleia.			
tartarica.	» 50	ro.	20	* uniflora.	4 »	b.	45
Stenactis.				Trollius.			
bellidifolia.	» 50	bl.	40	* europæus.	» 50	j.	30
* speciosa.	» 50	bl.	40	Tunica.			
Stipa.				saxifraga.	» 50	ro.	20
pennata.	» 50		30	Tussilago.			
Sibthorpia.				alpina.	» 50	ro.	40
europæa.	» 50	l.	5	farfara fol. var.	» 50	j.	20
Symphytum.				fragrans.	» 50	l.	20
purpureum.	» 50	r.	40	japonica.	4 50		40
Sylphium.				Urtica.			
connatum.	» 50	j.	250	nivea.	» 50		75

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.	COUL.	HAUT.		PRIX.	HAUT.	COUL.
Urginia.	FR. C.			Veronica.	FR. C.		
japonica	» 50	ro.	15	Tenerium fol. var.	» 50	bl.	20
Uvularia.				* virginica	» 50	b.	200
grandiflora	4	j.	30	Veratrum.			
Valeriana				album	4	b.	200
montana	» 50	b.	15	nigrum	4	n.	20
pyrenaica	» 50	b.	75	Vicia (Pervenche).			
tuberosa	4 50	b.	30	herbacea	» 50	bl.	gr.
Verbascum.				minor	» 50	b.	gr.
* alothyron	» 50	o.	130	— fol. var.	» 50	b.	gr.
* phoeniceum	» 50	n.	100	major	» 50	b.	gr.
Vernonia.				Viola (Violette.)			
■ præalta	» 50	v.	250	alba fl. pl.	» 50	b.	
Veronica.				* Bruneauvii fl. pl.	» 50	bi.	
altaica	» 50	bl.	40	cœrulea fl. pl. . . .	» 50	bl.	
austriaca	» 50	bl.	40	canadensis	» 50	b.	
* bucephalox.	» 50	bl.	40	cucullata	» 50	bi.	
chamædrys	» 50	bl.	20	parmensis	» 50	v.	
crispa	» 50	bl.	30	* pensylvanica	2	j.	
■ elegans	» 50	ro.	30	palmata	» 50	bl.	
■ elatior	» 50	bl.	100	pyrolæfolia	2	j.	
gentianoïdes	» 50	l.	40	des quatre saisons.	» 50	bl.	
fruticulosa	4	bl.	40	rubra fl. pl.	» 50	ro.	
maritima	» 50	bl.	40	Wittidenia.			
— fol. var.	» 50	bl.	30	trilobata	» 50	b.	15
prostrata	» 50	bl.	40	Wulfenia.			
■ pinnatifida	» 50	bl.	40	amherstia	4 50	v.	40
* spuria	» 50	b.	50	Yucca (Voir p. 24.)			
saxatilis	» 50	bl.	20	Zauschneria.			
Teucrium	» 50	bl.	20	* californica	» 50	r.	40

Dioscorea batatas (Japonica).

Tubercule alimentaire importé de la Chine en 1847 par M. de Montigny, consul de France à Shang-Haï, dans le nord de la Chine, qui est un climat analogue au nôtre, la culture de cette plante a beaucoup plus d'importance que celle de la pomme de terre n'en a en Europe; elle fournit une assez grande quantité de fécule et de sucre, ce qui la rend très-propre à la production de l'alcool.

Nous engageons les personnes qui s'intéressent à cette nouvelle branche de notre agriculture, à consulter la *Revue horticole* et la *Flore* de M. Van Houtte (fin de l'année 1854). Elles y trouveront tous les renseignements désirables, dans un rapport de M. Decaisne. Ce savant, aussi modeste que profond en horticulture, fait entrevoir l'avenir brillant réservé au *Dioscorea* et les services que cette précieuse racine est appelée à rendre à l'humanité.

Une bulbille, 4 fr. 50 c. — Les 42, 15 fr. — Le 100, 400 fr.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
Abelia floribunda	50	Berberis Leschenaultii	45
— rupestris	75	— macrophylla	5
— triflora (4)	50	— repens	1
— uniflora	4 50	— species de Kew	4
Acer levigatum	4	Bignonia capreolata	75
Althæa fruticosa var.	4	— radicans	75
— alba fl. pl.	4	— atrosanguinea	4 50
— anemonæflora fl. pl.	4	— flava speciosa	4 50
— ardens fl. pl.	4	— grandiflora	4
— cœrulea fl. pl.	4	— sanguinea precox	4 50
— coccinea fl. pl.	4	— Thunbergii	2
— rosea fl. pl.	4	Buddleia globosa	4
— rubra fl. pl.	4	— Lindleyana	50
Akebia quinata	2	— salicifolia	4 50
Alyssum arboreum	4 50	Broussonetia dissecta	4
Amygdalus persica	4	Buxus angustifolius	4
— fl. pl.	4 50	— atrovirens	4 50
Andromeda formosa	4	— balearica	4
— marylandica	4	— fol. var.	4
— rosmarinifolia	4	— latifolia	4 50
Aristolochia Koempferi	4	— longifolius	3
— pubera	4	— microphyllus	4 50
— sempervirens	4	— rotundifolius	4 50
— cyrrhosa	3	Catalpa Bungei (2)	3
— sipho	50	— Koempferi (2)	3
Arbutus procera	4	Calycanthus nanus	4
— unedo	4	— macrophyllus (3)	4
— uva ursi	4	Carmichaelia australis	2
Araucaria imbricata de 3 à 45	45	Capparis spinosa	2
Aralia japonica	4	Callicarpa americana	4
Arundinaria falcata	4	Celastrus edulis	3
Ardisia japonica	4	— luridus	4
Aster cabulucus	4	— punctatus	4
Atragene indica fl. pl.	4 50	Cercis siliquastrum fol. var.	2
— anemonæflora	4 50	— album	4
Aucuba japonica	75	Cerasus illicifolius	2 50
— latimaculata	4 50	Ceanothus az. grandiflorus	4 50
Azara crassifolia	4	— dentatus	4
Azalea procumbens	2	— delilianus	4
Benthamia fragifera	4	— divaricatus	50
Berberis dulcis	4	— fontanaïsius	4 50
— Darwinii	4 50	— intermedius	4
— Erhenbergii	4	— integerrimus	4
— fascicularis	4	— ovatus	4
— knightii	4 50	— papillosus	4

(1) Charmant arbuste se couvrant de fleurs lavande.

(2) Arbre magnifique introduit du Texas, majestueux par sa taille et son large feuillage.

(3) A fleurs rouges très-odorantes. Rustique, s'accommode de tous les terrains; on ne peut trop le recommander.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES).

	fr. c.		fr. c.
Ceanothus rigidus	4 »	Daphne mezereum album . . .	4 »
Chionanthus virginicus . . .	4 »	— rubrum	4 »
Cissus Rogleii	2 »	— thymelaea	4 »
Clethra acuminata	4 50	Decumaria sarmentosa . . .	4 »
Clematis azurea grandiflora .	4 50	Deutzia corymbosa	» 75
— bicolor	4 50	— crenata	» 75
— Camuzetii	4 50	— gracilis (40)	» 50
— cœrulea odorata	4 50	— ignea	» 75
— — fl. pl.	4 »	— sanguinea	4 50
— flamula	» 50	— scabra	» 50
— Helena (4)	4 »	Dirca palustris	2 »
— Hendersoni	4 »	Eleagnus angustifolius . . .	4 »
— heterophylla	4 50	— reflexa	» 50
— indivisa lobata	2 »	Ephedra disticha	2 »
— japonica Lovii	2 »	Erinacea pungens	2 »
— lanuginosa (5)	40 »	Eriobothrya japonica . . .	4 »
— — pallida (6)	40 »	Escalonia caracasana . . .	4 »
— montana	4 »	— grandiflora	4 »
— monstrosa (7)	4 »	— macrantha	4 »
— Sophia (8)	3 »	— macrostachya	3 »
— species Hong-Kong	6 »	— montevidensis	4 »
— viticella odorata	» 50	— rubra	» 50
Cistus creticus	4 »	— stenopetala	4 »
— ladaniferus	4 »	— vacciniifolia	3 »
Coronilla emerus	» 75	Evonymus calamistratus fol.	
Cornus mascula fol var. . . .	4 »	var.	4 50
Cotoneaster buxifolia	4 »	— fimbriatus	4 »
— microphylla	4 »	— japonicus	4 »
— numulariæfolia	4 50	— — fol. aureis	» 75
— thymifolia	4 50	— — fol. argenteis	» 50
Cratægus cuneatus	2 »	— linifolius	4 »
— serratifolius	4 »	— ringens	4 50
Cupressus funebris	2 »	— taxifolius	2 »
Cryptomeria Japonica	3 »	— undulatus	2 »
Cytisus atleanus (9)	4 50	Fagus Cuninghami	3 »
— hirsutus	4 »	Fabiana imbricata	» 50
— nigricans	» 50	Forsythia viridissima . . .	» 50
— purpureus	4 »	Fortunea sinensis	5 »
— racemosus	4 »	Fraxinus californicus	3 »

(4) Nouveauté à fleurs blanches de la même dimension que l'Azurea grandiflora.

(5) Fleur d'un bleu clair, pétales très-larges. La plus grande fleur du genre.

(6) Plus pâle que la Lanuginosa, même dimension.

(7) Grandes fleurs blanches doubles.

(8) Pétales marqués sur les bords d'une bordure verdâtre, même dimension que l'Azurea. Ces quatre Clématites sont de la plus haute importance comme plantes grimpantes.

(9) Petit arbuste bien touffu, se couvrant au printemps d'une multitude de fleurs jaunes odorantes, un peu sensible au froid. Il vaut mieux le cultiver en serre tempérée.

(10) Petit arbuste à fleurs blanches très-multiflores; en le forçant on a de jolies buissons en fleurs dès le mois de février.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES).

	fr. c.		fr. c.
Garriga elliptica	4 »	Indigofera dosna	4 »
— macrophylla	4 50	Jasminum fruticans	» 50
— macfaydiana	4 50	— nudiflorum	» 75
Gaultheria procumbens	4 »	— ochroleucum	» 75
— shalon	4 »	Kalmia glauca	4 50
Genethyllis tulipifera (14)	40 »	— latifolia	4 »
Genista angulosa	4 50	Laurus indica	2 »
— junceae fl. pl.	4 »	— regalis	2 »
— pilosa	4 50	Lapageria rosea	» »
— sagittalis	4 »	Lardizabala triternata	3 »
— sibirica fl. pl.	4 »	Ledum buxifolium	4 »
Ginkgo biloba fol. var.	2 »	Linum flavum	» 75
Glycine frutescens	4 »	Ligustrum aureifolium	4 »
— alba	3 »	— japonicum	» 75
— violacea	2 »	— ovalifolium	4 »
— sinensis	4 »	Leycesteria formosa	» 50
— alba	3 »	— nepalensis fol. var.	» 50
Hedera algeriensis	4 »	Lonicera alpigena	» 50
— helix	» 50	— atrosanguinea	4 50
— fol. var.	4 »	— brachypoda	» 50
— hibernica	» 50	— caucasica	2 »
— laciniata	» 75	— corail	» 50
— taurica	» 75	— coerulea	2 »
— palmata	» 75	— discolor	» 50
— rogeriana	» 75	— Frazeri	» 75
Helianthemum album fl. pl.	» 50	— glauca	» 75
— halimifolium	» 50	— Ledebourii	» 50
— luteum fl. pl.	» 50	— magnevillea	4 »
— Brownii fl. pl.	» 50	— quercifolia var.	» 75
Hypericum calycinum	» 50	— sinensis	» 50
— hircinum	» 50	— splendens	4 50
— kalmianum	4 »	— Standishii	3 »
— uralense	4 »	— vaccinifolia	4 »
Hydrangea arborescens	4 »	Lupinus rivularis	» 75
— altissima	4 »	Malus fl. pl.	4 »
— involverata	4 »	Mahonia aquifolia	4 »
— japonica	» 50	— Fortunei	4 50
— pubescens	4 »	— glumacea	4 »
— quercifolia	4 »	— Leschenaultii	40 »
Hippophae argentea	» 50	— nepalensis	6 »
— canadensis	» 75	Magnolia grandiflora , de 2 à 50 »	
Ilex furcata	3 »	— umbrella	3 »
— macrophylla	3 »	— macrophylla	4 »
— plusieurs autres variétés de	4 à 2 »	Menziezia Dahœeci (12)	4 »
Indigofera decora	4 »	— polyfolia (12)	4 »
— alba	5 »	Mespilus fl. rubro fl. pl.	4 »
		— alba pl.	4 »

(11) Petite plante ayant le port d'un *Diosma fragrans*; ses fleurs sont bariolées, de la forme et dimension d'une tulipe. Probablement rustique et de pleine terre.

(12) Ces deux petits arbustes sont très-jolis en bordures sur le devant des massifs de terre de bruyères. Leur floraison en gretot se succède tout l'été.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES).

	fr. c.		fr. c.
Mespylus coralina	4	Rhynchospermum jasminoi-	
— pyracantha	4	des.	4 50
— lutea	4	Ribes albidum	50
Mitraria coccinea	50	— angustum	2
Myrica californica	4 50	— gordonianum	50
— pensylvanica	4	— sanguineum fl. pl.	50
Myrsine africana	4	— speciosum	4
Neillia thyrsiflora	50	Rosmarinus officinalis	50
Olea europæa	4	Rhodora canadensis	2
Ononis rotundifolia	50	Rubus fruticosus albus pl. . .	50
— fruticosa	50	— roseus fl. pl.	50
Panax horridum	4	— fol. var.	50
Pavia californica	4	— sans épines	50
Pallurus aculeata	4	— nobilis	4
Pernetia mucronata	4 50	— roseifolius	2
— ovalifolia	4 50	Ruscus aculeatus	4
Philadelphus californicus (13)	2	— androgynus	2
— Zeiberi	4 50	— hypoglossum	4
Phyllirea angustifolia	4	— racemosus	4
— intermedia	4	Salix caprea tricolor	4
— latifolia	75	Salvia officinalis argentea . .	50
Philesia buxifolia	4	Saponaria ocyroides	50
Phyllopodium rigidum	4	Sambucus canadensis	4
Phlomis fruticosa	50	— variegata	4
— virescens	4	— nigra fol. var.	50
Pistacia orientalis	3	Syringa bicolor	3
Polygonum sp. Chine	6	— Emodii	4 50
Polygala chamaebuxus	4	— fl. pl.	4 50
Potentilla fruticosa	50	— josikea	75
Prunus angustifolia	4	— lilas blanc de Perse	4
— caucasica (14)	5	Staphyllea colchica (15) . . .	2
— lusitanica	4	Spiræa acutifolia	50
— laurocerasus	4	— adanthifolia	50
— fol. var.	4	— alpina	4
Pterocarya Caucasica	4	— aquilegifolia	4
Pyrus japonica alba	4 50	— ariafolia	50
— rosea	4	— bella	50
— paniculata	2	— Billardii rosea	2
Rhamnus alaternus	75	— californica (16)	2
— fol. var.	4	— cratæginea	4
— californicus	4	— cuneifolia	4 50
— dahuricus	3	— Douglasii	50
— oleifolius	4	— expensa	4
Rhododendrum dahuricum . .	4 50	— Fortunei (17)	4

(13) Nouvellement introduit de Californie.

(14) Arbuste vigoureux, extrêmement rustique et multiflore, moins fort que les lauriers amandes, ramifié et plus gracieux.

(15) Très-important par ses longues grappes de fleurs blanches d'une odeur fort agréable.

(16) Petit arbuste ramifié et gracieux ; très-jolie nouveauté.

(17) Fleurs en ombelles d'un beau rose vif, arbuste vigoureux. La floraison se succède en abondance pendant une partie de l'été.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Spiræa lindleyana	» 50	Viburnum mexicanum	4 »
— prunifolia fl. pl.	» 50	— nepalense	4 »
— Revesii (18)	» 50	— prunifolium	4 »
— — fl. pl.	2 »	— plicatum	3 »
— sorbifolia	» 50	— pumihum	4 »
Swammerdamia antenna-		— rugosum	4 »
ria	4 »	— suspensum	4 »
Tecoma australis	4 »	— tinus	4 »
Teucrium chamædrys	» 50	— — fol. var.	4 »
— fruticans	4 »	Vitis heterophylla var.	» 50
Thibaudia vacciniifolia	4 50	Weigelia amabilis (20)	4 50
Thymus	» »	— rosea	4 »
— — fol. var.	» 50	Yucca aloefolia, de.	4 à 6 »
— sinensis latifolius (19) . . .	2 »	— — angustifolia	3 »
— tomentosus	» 50	— filamentosa (concava),	
Ugnadia speciosa	» »	de.	3 à 20 »
Vaccinium caracasenum	2 »	— — fol. var. (concava),	
— Sprengellii	4 »	de.	40 à 25 »
Viburnum cylindricum	4 »	— glaucescens angustifolia . . .	2 »
— hartwegianum	4 »	— gloriosa superba	4 à 25 »
— macrocephalum	» »	— stenophylla	4 à 25 »

(18) Une miniature pour l'ornement des serres dès les premiers jours du beau temps; en le forçant on peut l'avoir en fleurs vers le mois de décembre. Arbuste ramifié extrêmement multiflore.

(19) Avec ce petit arbuste on peut faire de très-jolies bordures ou le cultiver en touffe sur le bord des plates-bandes. Jolies fleurs blanches, toute la plante est odorante.

(20) Même port que le *Weigelia rosea*, les fleurs sont d'un plus beau rose, il refleurit en été.

Plantes de Serre tempérée.

Celles marquées d'un astérisque sont de serre chaude.

	fr. c.		fr. c.
Abelia uniflora	4 »	Agave filifera	40 »
Abutilon dilatatum	4 »	— plicatilis	40 »
— insigne (1)	4 50	Agapanthus albus	2 »
— penitlorum	4 »	— bicolor	4 »
— striatum	» 50	— Cœruleus	» 75
— Vanhouttii	» 50	— — fol. var.	» 75
— venosum	» 50	— minimus	3 »
Acacia grandis	4 50	— roseus	» »
Akebia quinata	2 »	* Allamanda cathartica	2 »
Aschmannanthus , plusieurs es-		* — neriifolia	2 »
<p>èces à</p>	4 »	Alcetris capensis	2 »

(1) Fleurs très-larges, d'un rouge cramoisi ligné de rose; arbuste précieux par sa floraison abondante qui a lieu en hiver.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Aletris glauca	4 »	Amaryllis vittata	4 50
— uvaria	4 »	Anthericum aloides	45 »
— viridiflora	4 »	Arauja serroclifera	4 50
Abrotannus aurantiacus	4 »	Ardisia crenata	4 50
— Bondouxii (2)	4 50	Aotus lanigerus	4 50
— corymbosus	» 50	Armeria graminea	» 75
— fascicularis	» 50	Aristea cyanea	» 75
— Hugellii	4 »	Arthropodium cyrrhatum	4 »
Alona coelestis (3)	4 »	Arctotis aspera	4 »
Alonzoa grandiflora	» 50	— grandiflora	4 »
Alstroemeria aurantiaca	4 »	Astelia Banksii	4 50
— angustifolia	4 50	Asclepias linifolia	» 50
— bicolor	4 »	Aspidistra lurida var.	4 »
— brasiliensis	4 »	— minor	4 »
— — violacea	4 »	Barringtonia camphoresma	2 »
— chilense	» 75	Beaufortia purpurea	2 »
— Errembaultii	4 »	Babiana plicata	» 50
— lightu	4 »	— rubrocyanea	6 »
— psitacina	» 50	— ringens	6 »
— tricolor	3 »	— sulfurea	2 »
Antholiza ringens	4 »	Bignonia capensis	» 75
Androsace lanuginosa	4 »	— jasminoides	4 »
Anigosanthos coccinea	4 »	— mexicana	4 50
Anopterus glandulosa	5 »	— speciosa (4)	4 »
Anthyllis hermania	4 »	Bouvardia angustifolia (5)	4 »
Anomatheca cruenta	» 50	— coccinea (5)	» 50
Amanbium alatum	» 50	— hirtella (5)	4 »
Amaryllis atamasco	» 50	— flava	4 »
— belladonna	4 »	— leiantha (5)	» 50
— — blanda	2 »	— longiflora	4 »
— brasiliensis	2 »	Bouzingaultia baselloides	» 50
— de Guernesey	4 »	Bonapartea juncea . . . 3 à 40 »	
— du Texas	4 50	Boronia crenulata	4 50
— formosissima	» 50	— tetrandra	4 50
— longiflora alba	4 50	*Bougainvillia fastuosa	2 »
— — rosea	4 »	* — spectabilis	4 »
— meldensis , de . . . 4 à 40 »		Bravoa geminiflora	2 »
— miniata	» 50	Brachyzema speciosum	4 50
— reginae	2 »	Brugmansia arborea . . . 4 à 5 »	
— speciosa	3 »	— bicolor	4 »
— undulata	4 »	— Knightii	4 à 5 »
— uniflora	2 »	Brunswigia falcata	6 »

(2) Fleurs rouges en fortes panicules se tenant droites; multiflore tout l'été; bonne nouveauté.

(3) Fleur d'un beau bleu, forme de la Belle de jour; plante très-jolie quand on peut obtenir des sujets ramifiés d'une bonne forme, ce qui est un peu difficile.

(4) Grimpante, très-recommandable pour faire dans les serres tempérées des guirlandes desquelles il sortira une multitude de fleurs lilas d'un effet admirable.

(5) Tous les Bouvardia sont de jolies petites plantes multiflores, rouge ou unâtre; on peut les planter en pleine terre l'été.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Brunswigia orientalis.	6 »	Chorizanthera atrosang.	4 »
— pumila.	40 »	Chrysanthemum frutes-	
Buddleia madagascar.	1 »	cens.	» 50
Bulbine aloïdes.	6 »	— fl. luteo.	» 50
Burschelia capensis.	4 »	Cineraria amelloïdes.	» 50
Caleonema pulchra.	1 »	* Cissus discolor.	4 »
Callicoma serratifolia.	4 50	— marmorata.	4 »
Calla æthiopica.	50 c. à 2 »	Cistus algavariensis.	4 »
Campanula aurea.	4 à 6 »	Clerodendrum foetidum.	2 »
— fragilis alba.	4 »	— japonicum.	4 »
— Victalii.	4 »	Clinanthus fragrans.	4 »
Canna aurantiaca (6).	4 »	Clivia nobilis, de.	4 à 6 »
— discolor (6).	4 50	Clinanthus magnificus.	4 50
— edulis (6).	4 50	— puniceus.	4 »
— flava (6).	4 »	Collaea personata.	4 »
— gigantea (6).	4 »	* Coccocypsilum violaceum.	4 »
— indica (6).	» 50	Comaclinum aurantiacum.	4 »
— — fol. var. (6).	4 »	Coburgia incarnata.	5 »
— liliiflora (6).	40 »	Columnnea , plusieurs espèces	
— macrophylla (6).	5 »	à.	4 »
— picta (6).	4 50	Conoclinium janthinum.	4 »
— Revesii (6).	3 »	Convolvulus argenteus.	» 50
— Warzewicksii (6).	4 50	— canariensis.	4 »
Capanea grandiflora.	4 »	— Froebeli.	4 »
Cantua bicolor.	» 50	Coronilla glauca fol. var.	» 50
— dependens.	» 50	Cordylina indivisa.	» »
— pyrifolia.	» 50	Comelina tuberosa.	» 50
— splendens.	» 50	— alba.	» 50
Cassia corymbosa.	4 »	Correa , plusieurs espèces à.	4 »
— falcata.	4 »	Crassula angelina.	» 50
— grandiflora.	4 »	— beauté de Charonne.	» 75
— levigata.	4 »	— Napoléon.	» 75
— tomentosa.	4 »	— phœnix.	» 75
— torosa.	4 »	Crinum , plusieurs espèces	
Cestrum aurantiacum.	4 »	de.	4 à 40 »
— Warzewicksii.	4 »	Crowea , plusieurs espèces à.	4 50
Centaurea candidissima.	4 »	Cuphea	» »
* Centradenia floribunda.	» 50	— platycentra.	» 50
Cedronella cana.	» 50	— strigulosa.	» 50
* Chirita Moonii.	4 »	* Cypanea carnea.	4 »
* — sinensis.	4 »	Cypella marica.	4 »
* — zeilanica.	4 »	— Herberti.	4 »
Chironia Fischeri.	» 50	* Cyrtanthera magnifica.	4 »
— glutinosa.	1 »	Cyclamen alepense-alba.	4 »
— linifolia.	1 »	— — bicolor.	4 50
Chrysocoma coma aurea.	» 50	— — purpureum.	4 50
Chamærops humilis.	2 à 40 »	— — roseum.	4 50
Chorizema , pl. espèces, de 4 à 2 »		— — rubrum.	4 50

(6) Les *Canna*, plantés soit en groupes ou isolément, sont d'un bel effet par leur grand feuillage et la floraison qui se succède jusqu'aux gelées; leur conservation pendant l'hiver est très-facile, on les rentre au sec comme les *Dahlia*.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.		fr.	c.
Cypripedium barbatum.	40	»	Eugenia , plusieurs espèces		
— insigne	4	»	de.	4 à 3	»
— venustum	3	»	Ferraria coelestina.	2	»
Cyrtanthus obliquus.	5	»	— undulata.	» 50	
Daviesia longifolia	4 50		*Ficus elastica	2	»
Dasylirion serratifolia. 4 à 40	»		— repens.	4	»
Daphne	»		Francoa sonchifolia	» 50	
— Dauphin.	4 50		Fritillaria persica	» 50	
— indicum.	4 à 2	»	Gaillardia splendidissima. » 75		
— rubrum.	2	»	— welltiana	» 50	
Dioclea glycinoides.	4	»	Gardenia , plusieurs espèces		
*Dichorizandra ovata	4 50		de.	4 à 3	»
Diosma ambigua.	4	»	Geranium ardens	4	»
— cordifolia.	4	»	— bicolor	4	»
— fragrans rubra	4	»	— gibbosum	4	»
— purpurea.	4 50		— multiflorum.	4	»
— umbellata	4 50		— tricolor	4 50	
Dillwynia Drumundii.	4 50		— triste.	» 50	
— glycinoides.	4 50		Gesneria , plusieurs espèces. 4		
Diates bicolor	3	»	Geissorrhiza rochensis	4	»
Dianella dubia	4	»	Gladiolus bysantinus.	» 50	
— scabra	4	»	— cardinalis	» 50	
Dianthus arboreus.	5	»	— communis alba	» 50	
Dipladodum luteum.	4	»	— rosea	» 50	
Diplacus grandiflorus (7).. 4 50			— carnea.	» 50	
— puniceus.	4	»	— floribundus.	» 50	
Dictamnus creticus.	4	»	— fragrans.	4	»
*Dipteracanthus spectabi-			— gracilis	2	»
lis.	4	»	— gandavensis (v. col-		
Echeveria mexicana.	4	»	lections spéciales). » 50		
Ecermocarpus scaber	» 75		— tristis.	4	»
*Eranthemum strictum.	4	»	— zantophyllus	4	»
Eryngium bromeliæfol	4	»	Gelsemium sempervirens. 4		
Escalonia macrostachya.	3	»	Globularia longifolia.	4	»
Eutaxia myrtifolia	4	»	Gnaphalium orientale.	4	»
Euribeis illicifolia	4	»	Gnidia pinifolia	4	»
*Euphorbia , plusieurs es-			Grevillea longifolia.	4	»
pèces.	4 à 5	»	*Griffonia hyacinthina.	3	»
Eupatorium adenophorum. 4			Gorteria linearis.	4	»
— coelestinum.	» 50		— puvonia	4	»
— gleconophyllum.	» 50		— ringens.	» 50	
Eriostemum variés. . 3 à 5	»		— unidora.	» 50	
Erythrina bidweeliana (8). 2			Gordonia javanica	40	»
— crista galli.	4 à 5	»	Gynerium argenteum.	»	
— species de Colombie. 3			Hæmanthus albillos.	4 50	
— versicolor	2	»	— coccineus.	4	»

(7) Joli arbuste cultivé en pleine terre; l'été il est couvert d'une multitude de fleurs orange blanchâtre, qui se succèdent toute la belle saison.

(8) Jolie nouveauté d'ornement à fleurs rouges en longs épis; la culture en est très-facile; on les fait pousser sur une couche au printemps, pour les livrer à la pleine terre dans le courant de mai; on les conserve l'hiver en serre tempérée en évitant l'humidité.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Hæmarthus puniceus.	3 »	Ipomœa insignis (14).	4 50
— tigrinus.	4 »	— Leari (11).	4 »
Hardenbergia	»	— tuberosa (14).	2 »
— digitata	4 »	— tyrianthina (14)	4 »
Hexacentris coccinea.	4 »	Iris bicolor (Diets).	3 »
— mysorensis (9).	4 »	— californica.	2 »
Heliotropium az. compac-		— fimbriata	» 50
tum.	» 50	— pavonia	» 50
— Célestine Philopale.	» 50	— persica	» 50
— corymbosum.	» 50	— suziana	» 75
— Lucien Tardif.	» 50	— tuberosa	» 50
— Napoléon III.	» 50	Isolœpis gracilis.	» 50
— souvenir de Liège.	» 50	Ismene calathina.	4 50
— voltairianum. nanum.	» 50	Itea racemosa.	4 »
Helipterum , plusieurs es-		Ixia , 12 espèces.	à » 50
pèces de.	2 »	Jasminum azoricum	4 50
Hedychium gardneria-		— hispanicum fl. pl.	4 50
num (10).	4 »	— heterophyllum.	4 50
Hermannia aurea.	4 »	— Poiteau.	4 »
Hibbertia grossulariæfolia.	4 »	— triomphant.	4 »
Hypocalyptus obcordatus.	4 »	Kennedya andomariensis	4 »
Hypericum grandiflorum.	4 »	— ovata alba.	4 »
— sinensis.	» 50	— 15 autres variétés. à	4 »
Hypoxis erecta	4 »	Kitabelia vitifolia	4 »
* Hoya bella	4 »	Kunthia species.	4 50
* — carnosa.	4 »	Labichea heterophylla.	2 »
— imperialis.	2 »	Lachenalia angustifo-	
Hoitzia coccinea.	» 50	lia (12).	4 »
Hisanthus viscosus.	4 50	— bifolia (12)	4 »
Iberis semperflorens.	» 50	— luteola (12).	4 »
— — var.	4 50	— pendula (12).	4 »
* Impatiens latifolia alba.	» 50	— tricolor (12)	4 »
— platypetala.	» 50	Lantana Bonardii	4 »
Illicium religiosum.	4 »	— alba grandiflora.	4 »
Indigofera cytisoides.	2 »	— camara.	» 50
— decora.	4 »	— delicatissima.	» 50
— — alba	40 »	— Filoni.	4 »
— speciosa.	4 50	— flavicoma	4 »
Inga alba rosea.	4 »	— grandiflora alba.	» 50
Ischrocha tubulosa.	4 »	— marquis de Saporta	4 50
Ipomœa digitata (14).	4 »	— salziana.	4 »
— grandiflora (14).	4 »	— spectabilis.	4 »
— Horspachii (14).	4 50	Lavatera caschmyriana.	4 »
— hybrida (14).	4 »	— brachyloba.	4 »

(9) Grimpante de serre chaude, fleur d'un brun orange.

(10) Fleurs rouges d'un bel effet, en pleine terre l'été; culture des Canna.

(11) Les *Ipomœa* sont des plantes sarmenteuses d'une végétation vigoureuse et d'un éclat majestueux; quand ils sont livrés à la pleine terre l'été, ils garnissent en peu de temps des treillages et berceaux de grandes dimensions en produisant des fleurs bleues, blanches ou roses suivant l'espèce; on les conserve facilement l'hiver en les rentrant en terre sèche.

(12) Jolie petite miniature, fleurs jaunâtres de différents tons, fleurissant très-bien et de bonne heure au printemps,

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Lavatera maritima	4 »	Malva creana	» 50
— tribola	4 »	— rubra	» 50
Lachnea , pl. espèces de 1 à 2 »		— lateritia	» 50
Lagerstrœmia indica . . 4 à 10 »		— miniata	» 50
Lemonia spectabilis . . .	2 »	Mazaea ligulata alba . . .	1 »
Leucopogon Cunninghamii .	4 50	— rosea	» 75
Leschenaultia Baxterii		— — ciliata vera . . .	4 »
major	4 »	Metrosideros albicans . .	4 »
— formosa	4 »	— florida	4 »
Leptospermum scoparium .	1 »	Medinilla speciosa . . .	4 »
Libertia azurea	4 »	Mesembryanthemum	
— formosa	4 »	plusieurs var. à . . .	4 »
— paniculata	1 »	Medeola asparagoides . .	» 50
Linum trigynum	» 50	Mitraria coccinea . . .	» 50
— verticillatum	4 »	Myoporum parviflorum . .	» 50
Limodorum purpureum . .	4 »	Myrtus candelabrum . . .	40 »
— Tankarville	4 50	— coccolobaefolia . . .	4 »
Lindleya mespyloides . .	2 »	— communis fol. var. . .	1 »
Lophospermum Hendersoni	» 50	— microphylla	4 »
Lobelia cuneifolia	» 50	— undulatus	2 »
— erinoides	» 50	— zeilanica	3 »
— Guiesbrechti	4 »	Mimosa julibrizin . . .	4 »
— lutea	4 »	— prostrata	4 »
— siphylitica	» 50	— rotundifolia	4 »
— species de Ste-Cathe-		— plusieurs autres à . .	4 »
rine (13)	2 50	Moussonia elegans . . .	4 »
— unidentata	» 50	Moraea iridioides	» 50
Lodigesia oxalydifolia . .	4 »	— pavonia	» 50
* Lopezia macrophylla . .	4 »	— sinensis (15)	» 50
Lubinia atropurpurea . .	4 »	— viscosa	3 »
Manulea oppositifolia . .	» 50	Monsonia speciosa . . .	4 »
Marica cœrulea	4 »	Mutisia speciosa	4 »
Mahernia lutea	4 »	Myrica californica . . .	4 »
* Martinia perennis . . .	4 »	Nerine undulata	4 »
Maudivillea suaveolens .	4 »	Neja falcata	» 50
Margirycarpus setosus . .	4 »	Nerembergia gracilis . .	» 50
Maurandia barklayana (4 4)	» 50	— intermedia	4 »
— — alba (4 4)	» 50	Nicotiana glauca	» 50
— — rubra (4 4) . . .	» 50	Nuttalia papaveracea . .	»
Mahonia tenuifolia . . .	4 50	Oldenlandia deppeana . .	» 50
— trifoliata	2 »	Ophiopogon speciosa . .	4 50
Malva campanulata . . .	» 50	Orangers , de	4 à 6 »
— capensis	» 50	— myrtes doubles . . .	4 »

(13) Beau port par son feuillage rougeâtre allongé, produisant un très-long épi de fleurs rouges.

(14) Les Maurandias sont de très-jolies plantes grimpantes; plantés au pied d'une palissade, ils la décorent agréablement par leur multitude de fleurs bleues, blanches ou roses, qui se succèdent jusqu'aux gelées; en couvrant les pieds l'hiver, ils repoussent au printemps, ou en faire des boutures à l'automne pour les hiverner en serre tempérée.

(15) Jolie fleur orange tigrée noir très-multiflore d'une longue floraison. La protéger l'hiver d'une couverture.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Origanum ægyptiacum.	4 »	Pentstemon gentianoïdes	
— sylpoides.	4 »	— magnificum.	4 »
Ornithogalum arabicum.	50	— — purpureum.	» 50
— latifolium.	» 50	— — variabile.	» 50
Oxalis grandiflora alba.	4 50	— — verum.	» 50
— — lutea.	4 50	Pennisetum longistylum.	4 »
— — rosea.	4 50	*Plectranthus concolor.	» 50
— hirta.	» 50	Phylla capensis.	» 50
— intermedia.	» 50	Phiolpodium rigidum.	4 »
— laxula purpurea.	» 50	Phaedranassa chloraca.	3 »
— lupinifolia.	» 50	— — fuchsioïdes.	3 »
— poliphylla.	» 50	Phlomis leonurus.	» 50
— revoluta.	» 50	Phlox Drumondii mahy.	» 50
— rigidella.	» 50	— — frondosa.	4 »
— rosacea.	» 50	— — Nelsonii.	4 »
— rubella.	» 50	— — nivalis.	4 »
— rutilans.	» 50	— — setacea.	» 50
— speciosa.	» 50	Phormium tenax, de.	4 à 5 »
— species du Chili.	2 »	Pimelea , plusieurs espèces à	4 50
— tridactylis.	» 50	Pittosporum mahy.	4 »
— venusta.	» 50	— — undulatum fol. var.	4 »
— variabilis.	» 50	Pleroma elegans.	4 »
— versicolor.	» 50	Plumbago cœrulea.	» 75
*Passiflora alata.	4 »	— — zeilanica.	4 »
* — amabilis.	4 »	Portiera hygrometrica.	4 50
* — alba nigra.	4 50	Poinciana Gillesii.	4 à 40 »
* — arborea.	4 »	Pronaya elegans.	2 »
— Bellotii.	4 »	Primula constantiana.	4 »
* — decaisniana.	4 50	— — rubra.	4 »
— cœrulea.	» 50	Psoralea bituminosa.	4 »
— — grandiflora.	4 50	— — macrostachya.	4 »
* — edulis.	4 »	— — pinnatifida.	4 »
* — Contierii.	4 50	— — spicata.	2 »
* — Boudonii.	4 »	Rhodoleia Championii.	5 »
* — ligularis.	4 »	Roella ciliata.	2 »
* — quadrangularis.	4 »	Rœvinia lævis.	» 50
* — spectabilis.	4 50	Rubus moluccanus.	4 »
Paterstonia globata.	4 »	— — rosæflorus.	4 »
*Pancratium caribæum.	4 »	— — rotundifolius.	» 50
* — latifolium.	5 »	Rudbeckia Drumondii.	» 50
* — speciosum.	4 à 40 »	*Russelia juncea.	4 »
Pentlandia miniata.	4 »	Sacharum officinarum.	4 50
Pentstemon bacharidifo-		Saurauja spectabilis.	3 »
— lium.	» »	*Sabal Adansonii.	2 »
— californicum.	4 »	Salvia az. compacta.	» 50
— carminatum.	4 »	— — hybrida.	» 50
— cordifolium.	» 50	— — amabilis.	» 50
— heterophyllum.	» 50	— — cardinalis.	» 50
— gentianoïdes alba.	» 50	— — fol. var.	» 50
— — Clusii.	» 50	— — cantina.	» 50
— — coccineum.	» 50	— — canariensis.	1 »
— — eximium.	» 50	— — chamædrifolia.	» 50
— — Machevenii.	» 50	— — fulgens.	» 50

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Salvia <i>Grahami</i>	» 50	Swainsonia <i>coronillaefolia</i>	
— <i>gesneriæfolia</i>	» 50	— <i>alba</i>	4 »
— <i>hians</i>	» 50	— <i>greyana</i>	4 »
— <i>lilleana</i>	4 »	* Tacsonia <i>sanguinea</i>	4 »
— <i>oppositiflora</i>	» 50	— <i>mollissima</i>	4 »
— <i>patens alba</i>	» 50	Tagetes <i>lucida</i>	» 50
— — <i>cœrulea</i>	» 50	Tecoma <i>stans</i>	4 »
— <i>porphyrantha</i>	4 »	Templetonia <i>retusa</i>	4 »
— <i>pseudococcinea</i>	» 50	Teucrium <i>hetonicum</i>	» 50
— <i>officinalis argentea</i>	» 50	— <i>marum</i>	4 »
— <i>semiatrata</i>	4 »	Thibaudia <i>acuminata</i>	2 »
* Sapindus <i>saponaria</i>	2 »	— <i>floribunda</i>	2 »
Samolus <i>littoralis</i>	» 50	— <i>macrophylla</i>	» »
Schotia <i>speciosa</i>	3 »	Tigridia <i>chœnchiflora</i>	4 »
— <i>latifolia</i>	3 »	— <i>exaltata</i>	4 »
Scabiosa <i>cretica</i>	4 »	— <i>pavonia</i>	» 50
Schenvegeria <i>rotundifolia</i>	4 »	— <i>speciosa</i>	4 »
Scutellaria <i>japonica</i>	» 50	* Torrenia <i>asiatica</i>	» 50
— <i>purpurea</i>	» 50	Trachelium <i>cœruleum</i>	» 50
— <i>splendens</i>	» 50	* Tradescantia <i>discolor</i>	4 »
Sempervivum <i>arborescens</i> var.	4 »	— <i>iridoides</i>	4 »
— <i>tabulaforme</i>	4 »	Tremandra <i>verticillata</i>	4 »
Sericea <i>myrtifolia</i>	4 »	Trigonía <i>crocata</i>	» 50
Sida <i>mollissima</i>	4 »	— <i>glauca</i>	4 »
Skimmia <i>japonica</i>	» »	— <i>longifolia</i>	4 »
Solanum <i>amazonicum</i>	4 »	— <i>media</i>	4 »
— <i>jasminifolium</i>	4 »	— <i>uvaria</i>	4 »
— <i>marginatum</i>	4 »	Triteleia <i>uniflora</i>	4 »
— <i>trigynum</i>	4 »	Tropœolum <i>azureum</i>	3 »
Sobralia <i>bletioides</i>	4 »	— <i>majus fl. pl.</i>	» 50
Sophora <i>secundiflora</i>	8 »	— — <i>auvine</i>	4 »
Sollya <i>Drumundii</i>	» 50	— — <i>coccineum</i>	4 »
— <i>heterophylla</i>	» 50	— — <i>Louise Koell.</i>	4 »
Sparaxis <i>tricolor</i>	» 50	— <i>speciosum</i>	4 »
Spirœa <i>fissa</i>	4 »	— <i>Smithii</i>	4 »
Spiclmannia <i>africana</i>	» 50	— <i>tricolor</i>	3 »
Sparmannia <i>africana nova</i>	4 »	— <i>tuberosum</i>	» 50
Stapelia <i>revoluta</i>	4 »	Tupa <i>ignescens</i>	4 »
Stachys <i>speciosa</i>	» 50	Twœdia <i>cœrulea</i>	4 »
Stephanotis <i>floribunda</i>	2 »	Tympananthe <i>suberosa</i>	4 »
Stevensia <i>glaucescens</i>	2 »	Urtica <i>trianthemoides</i>	» 50
Stevia <i>lindleyana</i>	» 50	Vallota <i>purpurea</i>	4 »
— <i>purpurea</i>	» 50	Vaccinium <i>carracasenum</i>	3 »
Statice <i>Dikendsonii</i>	4 50	— <i>Sprengelli</i>	4 »
— <i>puberula</i>	4 50	Veronica <i>decussata</i>	4 »
— <i>purpurea</i>	4 50	— <i>formosa</i>	» 50
— <i>sinuata</i>	4 »	— <i>Hendersoni</i>	» 50
Stylidium <i>adnatum</i>	» 50	— <i>liabaud</i>	4 »
— <i>armerium</i>	3 »	— <i>lindleyana</i>	» 50
Sutherlandia <i>æthiopica</i>	» 50	— <i>purpurea</i>	4 »
Sysirinchium <i>striatum</i>	» 50	— <i>salicifolia vera</i>	» 50
Siphocampylus <i>amœna</i>	4 »	— <i>speciosa rubra</i>	» 50
— <i>microstoma</i>	4 »	— <i>Turneri</i>	4 »

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Verbena	4 »	Witsenia corymbosa . . .	2 »
— <i>triphylla</i>	4 »	Xanthosia rotundifolia . .	4 »
Viburnum edule	4 50	Xeranthea longifolia . . .	4 »
Viola stipulacea	4 »	Zauschneria californica . .	50
Watsonia angustifolia . .	4 »	Zephyranthes candida . . .	50
— <i>humilis</i>	4 »	— <i>grandiflora rosea</i> . . .	4 »
Witheringia jasminifolia .	4 »	Zieria trifoliata	4 »
— <i>longifolia</i>	4 »	Zichia gracilis	50
— <i>rosmarinifolia</i>	4 »		

Collections spéciales.

ACHIMÈNES.

Cette collection, composée de toutes les plus jolies variétés, sera livrée de la manière suivante : de 4 à 6 bulbilles de la même variété, 75 c.

Après l'hiver on ne pourra plus les livrer en bulbilles nues, elles seront fournies en même nombre de bulbilles et en pots, au prix de 4 fr. chaque variété.

Je livre à mon choix :

12 variétés en bulbilles	6 fr.
42 — en pots	10 »
25 — en bulbilles	10 »
25 — en pots	20 »

400 Bulbilles mélanges de variétés de toutes les couleurs pour 5 fr.

On peut tirer un bon parti de ce mélange en en faisant de fortes potées de formes et couleurs variées.

Auguste Severin.

Beaumanii.

— *cordata*.

Beatoni striata.

Bechmannii (Regel).

Boothii (Regel).

— *violacea*.

Coccinea splendida.

Cuprea punctata (Regel).

Carl Woolfarth.

Celestina (Diastemma).

Docteur Buenzod (Regel).

Edouard Lucas (Regel).

Esheri.

— *sanguinea*.

Floribunda (Bachouse).

Erançois Cardinaux.

Gracilis (Diastemma).

— *grandiflora* (Regel).

Giuseppe Cristino (Regel).

Gloxiniæflora.

Hafgartner Marstrand.

— *neuner* (Regel).

Henri Maurer (Regel).

Hirsuta magnifica (Looch).

Ignescens (Looch).

Illicifolia.

Inspector Thelemann.

Leanna (Regel).

Louis van Houtte (Regel).

Longiflora.

— *alba jaureguia*.

— *latifolia*.

— *picta*.

— *rosea* (Klein).

Madame Rendatler.

Monsieur de Rougemont

— *de Parpart*.

— *Thomas*.

Mimulæflora guthnicku.

ACHIMÈNES (SUITE DES)

Napoléon Rossi.
 Perlata (*Regel*).
 Purpurea.
 Rosea.
 Reticulata (*Regel*).
 Rinzii.

Sanguinea superba.
 Théodore Frobel.
 Undulata (*Regel*).
 Venusta Bachouse.
 Warswickiana (*Dycirta*).

ANTIRRHINUM.

Cette Collection ne contient rien de nouveau, mais les variétés qui la composent sont bien assorties pour l'ornement.

A 75 cent. la pièce.

44 Achmet-bey.
 45 Blanca.
 4 Dowager queen.
 25 Hendersoni.

27 Kovin-or.
 44 Lord Westmoreland.
 43 Oriflamme.
 8 Salomon.

37 Talisman.
 40 Tsong-Kaba.
 23 Van Aerschodt.
 49 Yonghi.

BEGONIA.

Les espèces qui font partie de ce choix sont d'un grand effet par la diversité du feuillage et des fleurs; elles garnissent avec avantage les serres chaudes en hiver, et en été elles font un bel effet avec les Achimènes et les Gloxinia.

	fr. c.		fr. c.
Aucubæfolia	4 50	Manicata	» 70
Castanæfolia	» 75	Muricata	4 »
Cubaensis	4 »	Nitida	» 75
Discolor	» 50	Prestoniensis	4 »
Eriocaulis	» 75	Papillaris	4 »
Fagifolia	» 75	Princeps	2 »
Fischeri	» 75	Reticulata	4 »
Fuchsioïdes	» 50	Rutilans	2 »
Galeotiana	4 50	Rubro venio	4 »
Gandavensis	2 »	Semperflorens	» 75
Hermandifolia	4 »	Sinuata	» 75
Hydrocotylæfolia	4 »	Tomentosa	4 50
Incarnata	» 75	Umbilicata	4 »
Lapeyrousiana	4 50	Verdicksii	4 50
Lucida	» 50	Vernicosa	4 50
Marmorea	2 »	Zebrina	4 »

Calcéolaires ligneux.

Les Calcéolaires sont d'un très-bel effet pour l'ornement des massifs; si on les met en pleine terre, au beau temps, leur floraison variée de coloris se succède jusqu'aux gelées.

A 50 cent. pièce.

Attraction.
 Arlequin.
 Brillant.
 Compacta.
 Crimson King.
 Gem.

Golden Cup.
 Kentish Hero.
 Magnificens.
 Modèle
 Montréal.
 Resplendens.

Rugosa.
 Salicifolia.
 Schamkleyana.
 Sultan
 Violacea.
 Wellington Hero.

CHRYSANTHÈMES.

Choix des plus belles variétés des années précédentes à 75 c. la pièce.

A GRANDES FLEURS.

- | | |
|---|--|
| 272 Albin Goudreau , cramoisi vif. | 242 Lingot d'or , jaune. |
| 245 Aleibiade , rouge cuivre. | 275 Madame Bouchariat , rose. |
| 424 Antigone , blanc. | 266 — Furtado , carné. |
| 236 Astrolabe , orange. | 46 — Goudreau , blanc. |
| 20 Auguste Mic , rougeâtre. | 83 — Guillaume , rose. |
| 240 Christophe Colomb , violet, r. | 82 Mont-Etna , rouge. |
| 48 Duc de Rohan , violacé. | 46 Phare de Messine , rouge. |
| 77 Docteur Mercier , jaune. | 237 Poudre d'or , rougeâtre. |
| 29 Gouvion S.-Cyr , rougeâtre. | 243 Rantonnet , violet. |
| 40 Gluck , jaune. | 160 Rosa mystica , rose. |
| 14 L'éclipse , jaune. | 268 Soulouque , rose violeté. |
| 239 Le Phare , minium. | 269 Trilby . |
| 274 L'émir , rouge acajou. | 72 Vicomtesse de Bellevall ,
blanche lilacé. |
| 23 Le Prophète , jaune. | |

A FLEURS MOYENNES.

- | | |
|--|--|
| 276 L'Age d'or , jaune canari. | 284 La vogue , jaune carmin. |
| 282 L'Australie , jaune d'or. | 24 La sultane , rose. |
| 49 La Bayadère , blanc carminé. | 264 Madame Hector Jacquin , bl. |
| 279 Berthile , lilas argenté. | 277 Marseaux , blanc pointé violet. |
| 256 Cedo nulli , blanc rose. | 21 Madame Passy , lilas violeté. |
| 257 Constance , lilas. | 283 Marabout , blanc. |
| 45 Didon , lilas rose. | 263 Monsieur de Merlieux , jaune
d'or. |
| 280 Elisa Pelé , blanc carné. | 1 Le Mont-Blanc , blanc. |
| 262 Jacques , chamois. | 278 Moïse , carmin. |
| 294 Idalie , rougeâtre. | 22 La Tête de Méduse , saumoné. |
| 47 La radieuse , violacé. | |

A PETITES FLEURS.

- | | |
|---|---|
| 5 L'Amiral Dumont-Durville . | 240 Louis Chaix , violet vineux. |
| 288 Apollon , jaune. | 246 La vapeur , blanc soufré. |
| 433 Argentine , blanc. | 9 Madame Maillard , rose. |
| 435 Autumna , cuivré. | 159 Mignonette , saumon et minium. |
| 436 Asmodée , acajou. | 443 Ninon , blanc lilacé. |
| 7 Beroë , jaune orange. | 311 Président Decaisne , pourpre. |
| 3 Bouquet de la reine , blanc. | 156 Perfecta , lilas rose. |
| 287 Cendrillon , argenté. | 2 La Pluie d'or , jaune. |
| 455 Colibri , nankin. | 249 Princesse Mathilde , carné. |
| 4 Comte A. Vigier , saumoné. | 302 Rose Pompon , rose. |
| 309 Dame Blanche , rose. | 12 Rosita , rose. |
| 40 Docteur Boissudal , rouge
pourpre. | 46 Sacramento , jaunâtre. |
| 251 Drin-Drin , jaune. | 252 Souveraine , rosâtre. |
| 314 Graziella , rouge soufré. | 431 La Surprise , blanc lilacé. |
| 292 Hélène , rose violeté. | 6 Turris Eburnea , blanc. |
| 337 Hendersoni , jaunâtre. | 320 Vesta , blanc. |
| | 44 La Victorieuse , blanc rosé. |

A FLEURS PRÉCOCES.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 298 Andromède , rose purpurine. | 297 Orion , jaune canari. |
| 296 Belle d'août , jaune saumon. | 295 Regulus . |

Chrysanthèmes.

NOUVEAUTÉS (de mes semis).

Disponibles en mai prochain.

Parmi mes nombreux semis de Chrysanthèmes, j'ai obtenu pour cette année des variétés hors ligne. Je suis convaincu que les amateurs les plus difficiles n'auront aucun reproche à adresser à ce nouveau choix composé de variétés des plus remarquables, par leur belle tenue, leurs formes régulières, la richesse de leur coloris et leur floraison abondante; c'est ainsi que je veux maintenir ma collection au premier rang.

PREMIÈRE DIVISION FLEURISSANT EN JUIN (*remontants*).

Les Chrysanthèmes de cette division commencent à s'épanouir dès le mois de mai et continuent de fleurir jusqu'à l'automne. Il arrive quelquefois que certaines variétés produisent une telle abondance de fleurs que les sujets s'épuisent; lorsque cela arrive et que l'on s'aperçoit que la plante ne donne plus de jeunes rameaux florifères, il faut la débarrasser des fleurs passées, pour la laisser reposer et au bout de quelque temps les nouveaux rameaux repoussent et la floraison continue avec une nouvelle vigueur.

- 344 **Arc en Ciel**, rose lilacé.
- 347 **Comtesse de la Chastres** (*Mont.*), rouge orange.
- 343 **Homère**, rouge vineux.
- 355 **Madame Loise**, rouge citroné.
- 346 **Sainte Flore**, blanc, glacé rose.

DEUXIÈME DIVISION FLEURISSANT AVANT LE 15 OCTOBRE (*précoces*).

J'entends par Chrysanthèmes précoces les variétés dont l'inflorescence a lieu dans le courant d'octobre; ce sont eux qui font la dernière parure de nos jardins, à cette époque avancée de l'année; les espèces de cette division n'ont rien à redouter des gelées.

- 338 **Aigle d'or**, jaune canari, fleur moyenne globuleuse.
- 342 **Créole**, rouge-noirâtre saumoné, petite.
- 344 **La Carmélite**, rose carmin, fleur moyenne globuleuse.
- 340 **Sainte Agathe**, lilas rose, reflet argenté.
- 339 **Uranie**, blanc rosé, centre un peu saumoné.

TROISIÈME DIVISION FLEURISSANT AU 15 OCTOBRE.

La dernière division de mes Chrysanthèmes se compose de variétés qui, d'ordinaire, commencent à fleurir dans la dernière quinzaine d'octobre. Dans certaines années où les gelées arrivent tard, elles continuent leur floraison dans nos jardins en succédant aux variétés de la division précédente. Si l'hiver est précoce, elles deviennent l'ornement des serres et des salons.

- 352 **Adèle Prissette**, lilas rosé.
- 353 **Alexandre Pelé**, rouge bronzé.
- 355 **Duruffet**, violet rosé.
- 349 **Sainte Thais**, rouge acajou.
- 350 **Trophée**, rose vif.

Nota. — Les Chrysanthèmes appartenant à ces trois divisions se vendent 4 fr. pièce, ou les quinze variétés prises ensemble 45 fr.

DAHLIAS.

PREMIÈRE SECTION.

Choix des meilleures nouveautés disponibles en avril prochain
à 4 fr. 50 c. la pièce.

	HAUTEUR.
	M. C.
Abbé Bouquillon (<i>Van Renynghe</i>), écarlate carminé.	4 33
Adeline (<i>Miellex</i>), jaune de chrome, strie cramoisi.	4 33
Admiration (<i>Green</i>), rouge cerise, largement pointé blanc.	4 »
Alveus (<i>Basseville</i>), orange rouge, glacé jaune citron, forte fleur.	4 33
Amabilis (<i>Miquet</i>), rose vif, légèrement granité marron.	4 20
Amphitrite (<i>Poulet</i>), rose violacé, glacé blanc, multiflore.	4 33
Astrée (<i>Beauvais</i>), jaune citron foncé, pointe amarante foncé.	4 »
Baronnin von Baumgarten (<i>Maiden</i>), rose lilacé, pointé blanc.	4 20
Butterfly (<i>Salter</i>), jaune soufre, strié et granité carmin.	4 20
Comte Tacher (<i>Laloy</i>), pourpre amarante.	» 80
Côte d'or (<i>Poulet</i>), jaune soufre, multiflore.	4 30
Gladden (<i>Salter</i>), blanc, légèrement bordé carmin bleuâtre.	4 »
Duc de Rohan (<i>Cailloux</i>), rouge vermillon, multiflore.	4 20
Duchesse de Brabant (<i>Haquin</i>), pourpre violacé, pointé blanc.	4 33
— of Sutherland (<i>Mitchell</i>), fond blanc, bordé mauve foncé et légèrement pointé blanc.	4 20
Drolerie (<i>Baudoin</i>), orange et rouge, quelquefois pointé blanc, coloris bizarre.	4 20
Erenberg (<i>Deegen</i>), violet rosé.	4 33
Eva (<i>Miquet</i>), blanc lilacé, bordé carmin pourpre.	» 90
Fanny (<i>Keynes</i>), primevère, bordé rose pourpre, multiflore.	4 33
Fleurette (<i>Miellex</i>), rose lilacé, revers des pétales lilas foncé.	4 20
Freund Barlow (<i>Seekmann</i>), cerise bronzé.	4 33
Gardner brandt (<i>Seekmann</i>), bl. rosé, largement bordé carmin foncé	4 10
Glory (<i>Sparry</i>), écarlate multiflore, tenue légèrement inclinée.	4 10
Godefroy de Bouillon (<i>Cailloux</i>), rouge saumoné, forte fleur.	4 20
Golborde (<i>Mardner</i>), rouge carmin, légèrement pointé jaune.	4 20
Hertogin van Brabant (<i>Fichelle</i>), blanc, bordé lavande.	4 »
Hoste (<i>Luizet</i>), écarlate capucine, multiflore.	4 20
Impératrice Eugénie (<i>Miquet</i>), f. blanc, liséré violet carmin.	4 20
Invincible (<i>Batteur</i>), bronze violacé, légèrement pointé or.	4 20
John Keynes (<i>Dedd</i>), rose cuivré, lavé lilas, forte fleur.	4 33
Jules Boulanger (<i>Courcelle fils</i>), violet rosé, pointé blanc.	4 »
Kaizer franz Joseph (<i>Seekman</i>), grenat velouté.	4 10
Lady Mary (<i>Labouchère</i>), blanc, pointé lilas rose, multiflore.	4 »
— Bathurst (<i>Brown</i>), pourpre rose, très-multiflore.	4 33
Le phar (<i>Duval</i>), écarlate brillant, très-multiflore.	4 33
Lebecheus gruss (<i>Seekman</i>), isabelle doré, pointé rubis.	» 90
Madame Bossin (<i>Lehuidoux</i>), bl. safrané, rubané rouge et pointé bl.	4 33
Mario Cristine (<i>Laloy</i>), blanc rosé, revers des pétales pointé	4 33
Maréchal Oudinot (<i>Miquet</i>), blanc rose, granité et pointé rose.	4 »
Mentor (<i>Miquet</i>), lilas purpurin, multiflore.	4 30
Mignardise (<i>Poulet</i>), blanc lilacé, strié granité carmin.	4 »
Miss Susan (<i>Sainsburg</i>) rose très-tendre, à centre blanc.	4 33
Mistriss Rawlings (<i>Rawlings</i>), blanc carné.	4 33
Omer Pacha (<i>Miquet</i>), carmin feu multiflore.	4 33
Pfarer Winghofer (<i>Seekman</i>), rouge capucine fauve.	4 33
Penelope (<i>Lottin</i>), f. blanc largement bordé et pointé carmin.	4 »

DAHLIAS (SUITE DES)

	HAUTEUR.
	M. C.
Pigeon (<i>Kniff</i>), saumon rosé revers amarante pointé blanc.	4 20
Port royal (<i>Mielles</i>), primevère à pointes rose vif.	4 20
Prémices de Marly (<i>Levesque</i>), rouge amarante multiflore.	4 33
Prince Jérôme (<i>Laloy</i>), violet évêque.	4 33
— Napoléon (<i>Laloy</i>), saumon nankin, forte fleur.	4 33
Reine du matin (<i>Salter</i>), jaune abricot modèle de forme.	4 33
Rentrée de Pie IX (<i>Millet</i>), amarante rose, forte fleur.	4 33
Rigida violacea (<i>Basseville</i>), violet grenat multiflore.	4 20
Sir Hedges (<i>Barnes</i>), violet rose carmin à centre pourpre.	4 33
Tiedge (<i>Deegen</i>), rose vineux, multiflore.	4 33
Triomphe d'Esnonne (<i>Lesage</i>), écarlate, multiflore.	4 33
— de Roubaix (<i>Buisiné</i>), ambre ombré rosé pointé blanc.	4 33
Virgile (<i>Basseville</i>), lilas rose pointé blanc.	4 33

DEUXIÈME CLASSE.

Choix des plus belles variétés de l'année 1853 et antérieures, disponibles
maintenant à 4 fr. pièce.

Amazon (<i>Charles</i>), jonquille, largement pointé écarlate.	4 20
— (<i>Holmes</i>), blanc largement pointé rose carmin.	4 20
Beauty of the grovers (<i>Burges</i>), safrané, pointé carmin vif.	4 33
Bischof of Herford , marron velouté, centre plus foncé, forte fleur.	4 20
Hoh (<i>Drumond</i>), écarlate, forte fleur.	4 33
Cardinal de Malines (<i>Fichelle</i>), cramoisi brillant velouté.	4 33
Claudia (<i>Lokner</i>), pourpre carminé pointé blanc.	4 33
Comte de Chambord (<i>Lecoq</i>), lilas foncé reflet argenté.	4 33
Comtesse de Chambord (<i>Lecoq</i>), blanc rosé, forte fleur.	4 20
Deutsche majestat (<i>Deegen</i>), buffle cuivré à revers amarante.	4 20
Ducoudray Bourgault (<i>Union</i>), rouge lavé chamois, revers pl. clair.	4 33
Eclipse (<i>Poulet</i>), orange nuancé saumon, forte fleur.	4 33
Grand duke (<i>Turner</i>), lilas bleuâtre, forte fleur.	4 33
Hondt (<i>Deegen</i>), rouge cocciné largement pointé blanc.	4 33
Jaune de Passy (<i>Basseville</i>), jaune soufre, forte fleur.	4 33
Jeanne d'Arc (<i>Salter</i>), blanc pur, multiflore.	4 33
Lady folkestone (<i>Union</i>), blanc rosé pointé rose vif.	4 33
Le président (<i>Poulet</i>), orange chamois, centre et revers amarante.	4 33
Madame Lorrain (<i>Lorrain</i>), jonquille bordé carmin, multiflore.	4 33
Mademoiselle Frédéric Poitiers (<i>Milcent</i>) rose tendre saumoné.	4 33
Miss Southby (<i>Whales</i>), rose bordé cramoisi pointé blanc.	4 33
Napoléon III (<i>Seekmann</i>), écarlate transparent.	4 33
Parthenope (<i>Rinz</i>), carmin pourpré, forte fleur.	4 33
Queen Victoria (<i>Wheeler</i>), jaune jonquille bordé pointé amarante.	4 20
— of White (<i>Drumond</i>), blanc pur.	4 33
Rabe von Estherthal (<i>Seekman</i>), pourpre velouté.	4 33
Rose d'amour (<i>Poulet</i>), rose vif glacé blanc, multiflore.	4 10
Rose von Thuringen , blanc rosé bordé lilas.	4 33
Vauban (<i>Poulet</i>), capucine rougeâtre à reflet.	

Fougères et Lycopodiacées.

Les espèces marquées d'un astérisque passent l'hiver sans abri.

* *Adiantum capillus Veneris*.

* *Aspidium fragile*.

* *Asplenium adiantum nigrum*.

* — *Halleri*.

FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES (SUITE DES)

- * **Adiantum lanceolatum.**
- * — macrophyllum.
- * — ruta muraria.
- — septentrionale.
- * — trichomanes.
- * — viride.
- * **Athyrium filix fœmina.**
- **Blechnum lanceolatum.**
- * — spicans.
- * **Cœnopteris japonica.**
- * **Ceterach officinarum.**
- **Cheilanthes diksonioides.**
- **Cystopteris obtusa.**
- **Diplazium lasiopteris.**
- **Nephrodium tuberosum.**
- **Onoclea sensibilis.**
- * **Ophioglossum vulgatum.**
- * **Osunda regalis.**
- * **Polypodium cambricum.**
- — dryopteris.
- — vulgare.

- * **Polystichum aculeatum.**
- * — angulare.
- * — dilatatum.
- * — Fœnarii.
- * — filix mas.
- * — spinulosum.
- * — thelypteris.
- * **Scolopendrium officinale.**
- * — angustifolium.
- * — crispum.
- — dœdalus.
- * — macrosorum.
- * **Struthiopteris germanica.**
- **Lycopodium apodum.**
- * — cœsium.
- * — clavatum.
- — denticulatum.
- — helveticum.
- * — selago.
- * **Selaginella helvetica.**

Fuchsia.

Les plus belles variétés connues.

	fr. c.		fr. c.
204 Admirable	■ 50	340 Mazeppa superba	1 50
305 Agnès	» 75	338 M ^{me} Edmond Vaucher . .	4 »
331 Bank's glory	4 »	333 Lord Clarendon	4 »
320 Beauty of deal	■ 50	336 Louis Favre	4 »
335 Constance	4 »	348 Miellezii	2 »
325 Collegian	» 75	327 Miniata	4 »
343 Curiosus	2 »	264 Prince Arthur	■ 50
334 Delicata	4 50	346 Premier	4 »
330 Duchesse Lancaster . . .	» 75	339 Président Kirschleger . .	4 »
219 Don Giovanni	» 50	337 — Silbermann	4 »
242 Docteur Gross	■ 50	345 Purple perfection	4 50
328 England's glory	» 75	291 Roi des Fuchsia	■ 50
347 Etoile du Nord	2 »	258 Sedonia	■ 50
237 Globosa alba gr	■ 75	310 Serratifolia la blonde . .	■ 50
326 Grandis	4 »	233 — multiflora	■ 50
300 Hendersoni (double) . . .	■ 75	344 Souvenir de la Reine . . .	4 50
332 King charming	4 »	342 Stella	1 »
324 Lady Franklin	4 »	344 Transcendant	4 »
329 — Montagu	» 75	285 Tum Thumb	» 50
270 Lord of the Isles	» 50	278 Voltigeur	■ 50

Geranium zonale.

Les cinq marqués d'un *, sans être des Zonale, peuvent être cultivés de même en pleine terre.

	fr. c.		fr. c.
31 Aramis Rigaud	4 »	52 Boule de neige	1 »
49 Beauté melloise	4 »	54 Boule rose	3 »

GERANIUM ZONALE (SUITE DES).

	fr. c.		fr. c.
1 Captain Danley	50	43 Perpetual scarlett	50
3 Cerise unique	50	55 Reedii	4
*37 Excellent luttet	4	32 Rosea compacta	4
44 Flower of the day	4	42 Schrubland scarlett	50
36 Hendersoni	50	53 Thriomphe de Montrouge	4
*59 Hederæfolium crimson	4	49 — de Paris	50
34 Lady Holmesdale	50	28 Tom Pouce	50
24 — Hasting	50	*57 Unique Lilac	4
20 Lucia rubra	50	*58 Unique Macbeth	4
47 Morelli	4	*56 Unique White	4

Gloxinia.

Cette collection est remarquable par sa composition.

Je livre 42 variétés à mon choix pour 6 fr.; 25 variétés pour 40 fr.

	fr. c.		fr. c.
Argyrostigma	4	Léopold Ier.	4
Baronne de Vrière	» 75	Louis Aimé.	4
Berzelius	» 75	Marie van Houtte	4
Boieldieu	» 75	Marginata splendens	4
Camille de Rohan	» 75	Mademoiselle de Sombreuil	4
Cartonii	» 75	— Marguerite de Talley-	
Carminata splendens	4	rand	4
Cerina	4	Madame Chantin	4
Comte Bobrinski	4	— Gontier	4
— de Paris	4	Napoléon	» 75
Comtesse Viamanuel	» 75	Olympia	4
Constellation	» 75	Pascal Griffin	4
Chambon	» 75	Professore Parlatore	» 75
Deuil de Sainte-Hélène	4	Rosa mundi	» 75
Duc de Leuchtenberg	4	Roseum secundum	4
Duchesse de Croy	4	Teuchleri	4
Erecta magnifica	2	Triomphe de Montrouge	4
Fimliri	2	Uranie	4
Fiffiana	4	Von Humboldt	4
Général Baudrand	4	Venusta	» 75
— Lamoricière	» 75	Victoria regia	4
Grandis	4	Von Martius	4
Grand Sultan	4	Virginalis	» 75
Grande duchesse Hélène	4	Worthleyana	4
Joséphine de Beauharnais	4		

IRIS GERMANICA.

A 50 c. pièce, ou 50 variétés pour 20 fr.

Les Iris se plaisent dans tous les terrains et à toutes les expositions; elles sont d'un grand effet, soit en groupes, en bordures ou isolés.

124 Alice.	6 Arlequin milanais.	44 De Boismillon.
162 Alvarès.	82 Aurea.	44 Emma.
49 Amabilis.	2 Aurora.	103 Eugène Sue.
4 Antinoüs.	43 Calypso.	153 Gloriette.
88 Apollon.	436 Bougère.	96 Giselle.
163 Ariadne.	9 Cornélii.	52 Honorabile.

IRIS GERMANICA (SUITE DES)

45 Ignacite.	80 Marjolin.	84 Rigolette.
75 Irma.	468 Miralba.	49 Sapho.
99 Jaquesiana.	29 Munico.	93 Soliman.
67 Julia Grisi.	58 Nationale.	27 Spectabile.
24 Juliette.	77 Pallida speciosa.	47 Sultane.
422 Vesuve.	428 Proserpine.	33 Tarquin.
71 Lelieur.	446 Psyché.	97 Unique.
465 Lesèble.	64 Pulcherrima.	464 Virginie.
444 Mainsart.	47 Raphaël.	155 Walneri.
459 Malvina.	37 Reticulata purpurea.	405 Walter Scott.
425 Madame Chéreau.	84 — superba.	

MIMULUS.

A 75 c. la pièce.

Collection très-remarquable par la variété infinie des nuances nouvelles, obtenues principalement du Rivularis. Les variétés provenant de ce type ont une floraison printanière abondante qui se succède presque toute l'année; des massifs de Mimulus sont très-éclatants et d'un effet très-agréable à l'œil.

Cardinalis atroroseus.	Rivularis criterion.	Rivularis magnificens.
— atrosanguineus.	— duc de Bordeaux.	— moschatus.
— lateritius.	— Desboisii.	— novelty.
— Lowria.	— étoile du matin.	— prince of Walles.
— pictus.	— gloire de Passy.	— Royal major.
— superbus.	— insignis.	— unique.
Rivularis beauté suprême.	— Liervalii.	— Winterianus.

OEILLETS MIGNARDISES (Anglaises).

Très-belles variétés à 4 fr. la pièce.

Coronation.	Prince Albert.	Splendida.
Georges II.	Princesse royale.	Superba cozens.
ord Nelson.	Sir Walter Scott.	Vride.
Non pareil.		

OEILLETS REMONTANTS.

A 4 fr. la pièce.

Les œillets remontants sont très-recherchés par leurs floraisons successives; rentrés en serre tempérée, ils donnent des fleurs tout l'hiver; ces variétés sont en partie des nouveautés très-distinguées.

Adèle Couvelet.	Fénelon.	Omar.
Beauté parfaite.	Général Bertrand.	Prince se Mathilde.
Bizaris.	Guillaume Tell.	— de Meklembourg.
Blanc virginal.	Isabelle.	Roi de Rome.
Balantyne.	Mérovée.	Triomphe de Paris.
Cordon d'honneur.	Mélina.	Velide.
Comte de Castille.	Marie Stuart.	Zorat.
Emile.		

CEILLETS DE FANTAISIE

Ces quatre sections renferment ce qu'il y a de plus beau et de plus distingué par la forme et par le coloris.

PREMIÈRE SECTION. — Fond blanc, à 4 fr. la pièce.

Arion , strié violet.	Mauléon , strié pourpre.
Antonia , bordé aigretté.	Mignonette , strié rose.
Bernardin de Saint-Pierre , rose.	Pezou , bordé strié vermillon.
Delahaye , aigretté vermillon.	Rêve de Bonheur , bordé strié.
Francisca , bordé pourpre.	Sablé , liseré violet.

DEUXIÈME SECTION. — Fond jaune, à 4 fr. la pièce.

Agathe , avranché écarlate.	Combert , avranché lamé rose.
Chevalier , strié violet.	Limeuil , avranché rose et ardoisé.
Cycock , strié vermillon.	Mugnerot , avr., ligné rose et violet.
Demontell , strié rose pourpre.	Napoléon III , aurore, avr. ardoise.
Eliacin , avranché ardoisé.	Soulavie , bordé strié fin de rose.

TROISIÈME SECTION. — Flamands, à 4 fr. 25 c.

Amiral Duperey , bizarre feu.	Duvergier , bizarre isabelle.
Alban , pourpre.	Forfelix , carise.
Carolus , bizarre rose.	Princesse Eudoxie , cramoisi.
Charles Mamel , violet.	Pessonneaux , violet clair.
Dauban , feu.	Tanchon , rose.

QUATRIÈME SECTION. — Ardoisés, à 4 fr. 50 c.

Auguste Cretel , lamé feu vif.	Henriette Robert , lamé feu cram.
— Jousse , lamé feu.	Léon Pottier , cendré lamé rose.
Blanche de Merval , lamé rose.	Lantelme , lamé ligné feu vif.
Balding , lamé feu, cramoisi pourpre.	Madame Rowling , cend. lig. rose.
Hecquet , lamé feu.	Montrol , ardoisé unique.

PHLOX NOUVEAUX.

Je recommande spécialement les variétés de cette section : elles sont obtenues d'un semis considérable, et elles réunissent aux meilleures perfections de forme et de nuance les conditions les plus essentielles de floraison.

Disponibles au 4^{er} mai prochain, à 3 fr. la pièce ou 20 fr. les 10 variétés prises ensemble.

29 Donaria.	24 Libanus.	34 Sainte Eusèbe.
28 Harmonia.	25 Medine.	23 — Genèse.
30 Héroïne.	22 Osyris.	26 Trophée.
27 Joviala.		

Phlox decussata.

Les meilleures variétés des années précédentes à 75 c. la pièce.

429 Abbé Bellanger.	417 Deuil de la Comtesse	400 Madame Mézard.
425 Alice Alain.	de Marne.	6 — de Mortemart
396 Alexandrina.	9 Diomède.	44 — Truffaut.
397 Angelica.	7 Elisa Pelé.	437 Monsieur Domage.
434 Cedo nulli.	365 Kléber.	8 — Payen.
394 Comte de Chambord.	419 La fiancée.	374 Président Macarel.
3 — de Talleyrand.	342 L'étendard.	428 Primulaeflora.
5 — Achille Vigier.	432 L'hermite.	423 Purpurea superba.
371 Colbert.	436 Marie Marguerite.	320 Rubra grandiflora.
372 Cormenin.	344 Madame Adam.	284 Salteri.
366 Caton.	2 — Cornevin.	395 Stella matutina.
434 Calypso.	40 — Loise.	435 Venus.

PHLOX PYRAMIDALIS.

A 75 cent.

323 Abdul-Medjid Khan.	302 Fœdata.	24 Roi Léopold.
42 Adeline.	336 Joseph Antoine.	20 Spenceri.
324 Agatocles.	294 Laomedon.	298 Surprise Nerard.
327 Argus.	289 Madame Nerard.	151 Triomphe.
43 Ascalante.	44 — Ferrand.	290 Willermotz.
328 Astræa.	406 — Mehl.	97 Van Houtte.
446 Edouard de Blavette.	224 Pourpre fidel.	

PIVOINES EN ARBRES.

Toutes d'un très-bon choix ; les meilleures variétés nouvelles font partie de cette collection.

	fr.	c.		fr.	c.
55 Alcionne	3	»	65 Elizabetha (d'Italie) . . .	20	»
46 Amand	4	»	34 Fragrans maxima	5	»
59 Athlète (<i>Mouchelet</i>) . . .	42	»	24 Grand-Duc de Bade . . .	3	»
9 Atroviolacea (Belgique) . .	3	»	56 Grand Sultan	4	»
1 Alba fl. pl. (Belgique) . .	3	»	66 Hadeigiana d'Italie . . .	40	»
57 Archinto	3	»	44 Hissiana	3	»
60 Blanche du Château Futu			67 Humel d'Italie	40	»
(<i>Mouchelet</i>)	45	»	42 Incarnata fl. pl.	3	»
64 Carolina d'Italie	45	»	8 Josephina imperatrix		
42 Carlii	3	»	(<i>Hiss.</i>)	3	»
62 Cobiachii d'Italie	42	»	68 La Ville de Saint-Denis		
43 Comte de Flandre (<i>Don-</i>			(<i>Mouchelet</i>)	45	»
<i>klaer</i>)	4	»	7 Leodiense	3	»
63 Comte de Rambuteau			69 Leopoldo d'Italie	45	»
(<i>Guérin</i>)	45	»	3 Lilacina major plenissima.	3	»
25 Debugny	3	»	47 Madame Amand	3	»
4 Delachii	4	»	70 — de Vatry (<i>Guérin</i>) .	45	»
64 Elliarsii	20	»	48 — Laffay	3	»

PIVOINES EN ARBRES (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
71 Manettii	40 »	43 Rosa mundi (Belgique) .	5 »
48 Moutan, de	4 à 3 »	37 Roseolens odorata (M.) .	3 »
23 Neumanii	3 »	5 Savii	3 »
47 Ocellata (Belgique) . . .	3 »	58 Speciosissima	4 »
36 Odorata	2 »	53 Triomphe de Malines . .	8 »
6 Ottonis ou Regia	3 »	44 — de Vandermeulen .	8 »
41 Phoenicea	3 »	50 Van Houttii	40 »
39 Prince de Wagram	3 »	40 Victoria Matthieu	3 »
72 Purpurea pl. (Belgique) .	8 »	2 Viola cea purpurea	3 »
73 Rienzi d'Italie	40 »		

PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE.

(A FLEURS DOUBLES).

Toutes d'un mérite reconnu d'après un examen sévère et scrupuleux. Celles qui sont suivies de mon nom proviennent de mes semis, par leur beauté je les crois digne de faire partie des collections les plus distinguées.

	fr. c.		fr. c.
80 Alba mutabilis	3 »	75 Lady Darmouth	4 50
76 Amabilis lilacina	4 50	52 Ligulata	4 »
440 Amiral Rosamel (Pelé) .	8 »	424 Lilacina grandiflora . .	4 »
40 Anemonæflora striata . .	4 »	448 — plenissima	4 »
72 Buickii	2 »	445 Leonie (Pelé)	4 »
4 Bicolor	4 »	443 Louise (Pelé)	4 »
424 Calypso (Pelé)	8 »	449 — de Savoie	2 »
4 Chrysanthemiflora	4 »	65 Lilacina superba	4 »
63 Comte de Paris	4 »	38 Lutea variegata	4 »
408 Capitaine Curcier (Pelé) .	6 »	422 Luteola alba	2 »
64 Claptoniensis	2 »	96 Modeste Guérin	4 »
94 Carnea Buik	2 »	444 Madame Maillard (Pelé) .	8 »
444 Decaisne (Pelé)	2 »	407 — Ternaux (Pelé) . .	6 »
446 Dehennot (Pelé)	3 »	404 — Bréon	4 »
423 Delachii	2 »	409 — Delaborde (Pelé) .	8 »
429 Docteur Boissduval (P.) .	8 »	425 — Vilmorin (Pelé) . .	8 »
97 Duc de Cazes	2 »	428 — Cornevin (Pelé) . .	8 »
98 Duchesse d'Aumale	3 »	430 — Passy Antoine (P.) .	8 »
64 — de Nemours	4 »	433 — Truffaut (Pelé) . .	3 »
87 — d'Orléans	4 »	27 Odorata	4 »
8 Edulis ou Fragrans	4 »	34 Papaveriflora	4 »
32 — superba	4 »	28 Potzii	4 »
37 Elegans	4 »	33 Prolifera tricolor	4 50
60 Fœstiva	4 »	39 Pulcherrima	4 »
25 Formosa	4 »	400 Poiteau	4 »
88 Général Bertrand	4 50	406 Président Macarel (Pelé) .	4 »
70 Grandiflora carnea	4 50	432 — Morel (Pelé)	8 »
34 — nivea	2 »	7 Reine des Français	4 »
35 Hericartiana	4 »	62 Reine Hortense	3 »
23 Humea	4 »	27 Revesii	4 »
71 Humeii alba	4 »	95 Rosea mutabilis	4 »
434 La Parisienne (Pelé) . . .	8 »	420 — superba	4 50

PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
105 Robinson (<i>Pelé</i>)	3 »	77 Triomphe du Nord	2 »
117 Souvenir de Belleville	4 »	99 — de Paris	4 »
49 Sinensis	4 »	93 Triomphans	4 »
51 Sulfurea	1 »	36 Victoire Modeste	4 »
53 Tricolor grandiflora	4 »	112 Vulcain (<i>Pelé</i>)	3 »

Pivoines herbacées officinales et paradoxes.

50 Fimbriata fl. pl.	4 »	153 Paradoxa sanguinea fl. pl.	4 »
2 Incarnata fl. pl.	4 »	94 — violacea fl. pl.	2 »
12 Maxima	4 »	68 Tenuifolia fl. pl.	2 »
1 Officinalis fl. pl.	4 »	134 — lutea simple	6 »
78 — alba	2 »	92 Witmanniana simple	4 »
85 Paradoxa pulchella fl. pl.	4 »		

PETUNIA.

A 75 c. la pièce.

Cette collection n'est pas nombreuse, elle ne renferme que ce qu'il y a de mieux en variétés nouvelles.

85 Alba fl. pl.	49 Horace.	80 Rex rubrorum.
66 Amazon.	62 Kezelii.	52 Rhum von Thuringen.
24 Angel.	55 La fraîcheur.	50 Surprise agréable.
51 Admirabilis.	76 Lucile.	83 Souvenir de Marjolin.
36 Arioste.	61 Maculata.	84 Striata formosissima.
44 Belle étoile.	86 Magnifica plenissima.	33 Tite-Live.
58 Caton.	74 Monsieur Fournel.	77 Trajan.
78 Cervantès.	64 Nobilissima.	63 Violacea purpurea.
65 Germania.	49 Odoratissima.	35 Virgile.
87 Gloriosa plenissima.	57 Purpurea violacea.	

Choix des plus belles Plantes aquatiques.

Celles marqués d'un *b* sont de pleine terre très-humide, telle que le bord des eaux; les autres sont de pleine eau.

Celles marquées d'un astérisque passent l'hiver dehors sans couverture, les autres doivent être rentrées en serres.

	fr. c.		fr. c.
* <i>b</i> Acorus calamus	» 50	* <i>b</i> Caltha denticulata	4 »
* <i>b</i> — gramineus	» 50	* <i>b</i> — monstrosa fl. pl.	» 75
* <i>b</i> — var.	» 50	* <i>b</i> — palustris fl. pl.	» 75
* Alisma plantago	» 50	Colocasia esculenta	3 »
* Aponogeton distachyon	1 50	* Comarum palustre	4 »
* <i>b</i> Arundo donax	4 »	Cyperus alternifolius	4 »
* <i>b</i> — fol. var.	2 »	— longus	4 »
* Butomus umbellatus	4 »	— pungens	4 »
Calla aethiopica	» 50	* Hydrocila Humboldtii	4 »
* <i>b</i> — palustris	» 50	* Hottonia palustris	4 »

PLANTES AQUATIQUES (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
* Houtwinia cordata . . .	4 »	* Polygonum amphibium . .	» 50
* Iris pseudo-acorus . . .	» 50	* Potamogeton cordata . .	4 »
* Jussiaea grandiflora . .	4 »	* Sagittaria sagitifolia . .	» 50
* Menyanthes trifoliata . .	1 »	* — sinensis	2 »
* Myosotis palustris . . .	» 50	* Stratiotes aloides . . .	» 50
* Neptunea fl. pl.	3 »	* Typha angustifolia . . .	» 75
* Nymphaea alba	4 50	* — latifolia	» 75
— cœrulea	2 »	* — minima	1 »
— lutea	4 50	* Thalia dealbata	4 »
* Osmonda regalis de . .	3 »	* Valisneria spiralis . . .	3 »
* Parnassia palustris . .	4 »	* Villarsia nymphoides . .	» 50
* Pinguicula vulgaris . .	1 »		

PLANTES ET FRUITS COMESTIBLES.

	fr. c.		fr. c.
Cassis à fruits blancs . . .	» 75	Fraisier fire basket, la pièce	4 »
— gros de Naples	4 »	— Marie-Amélie . . . <i>Id.</i>	4 »
Dioscorea Japonica	4 50	— nec plus ultra . . . <i>Id.</i>	4 50
— — les douze	15 »	— princesse royale, le cent.	3 »
— — le cent	100 »	— queen seedling . . . <i>Id.</i>	3 »
Framboisier Belle de Fontenay	» 75	— surprise myath. (les 10).	3 »
— Falstoff	» 50	Groseiller , cerise rouge . .	» 50
— jaune du Chili	» 50	— — du Caucase	4 »
— — d'Anvers	» 75	— fertilis	4 »
— hornet	4 50	— la Versaillaise	4 50
— quatre saisons gros fruits	» 50	— gondoin	» 50
Fraisier athlète . . (les 10).	3 »	— à maquereau, 40 variétés très-belles, à .	» 50
— Barner's large white. <i>Id.</i>	3 »	Patates blanches	» 50
— baron Salomon, La pièce.	2 »	— igname	» 50
— captain Cook . . . <i>Id.</i>	4 »	— jaune	» 50
— comte de Paris le cent.	4 »	— rose	» 50
— comtesse de Marne. <i>Id.</i>	5 »	— rouge	» 50
— Elton	3 »	— violette	» 50
— fertilis hautbois. (les 10).	3 »	— zébrée	» 50

ROSIERS REMONTANTS.

Choix des meilleures nouveautés disponibles au 4^{er} mai 1855.

BOURBON.	fr. c.	THÉ.	fr. c.
Camille de Chateaubourg . .	5 »	Souvenir d'Elisa (<i>Marest</i>). .	5 »
Comtesse Vaillant (<i>Margottin</i>).	4 »	Louise de Savoie	3 »
Ferdinand Poppe (<i>E. Verd.</i>) .	4 »		

ROSIERS REMONTANTS (SUITE DES)

HYBRIDES REMONTANTS.

	fr. c.		fr. c.
Baron Larrey	4 »	Madame Place (<i>Margottin</i>)	4 »
Duchesse de Cambacérés (<i>F.</i>)	4 »	— Théodore Martell (<i>M.</i>)	4 »
Evêque de Meaux	4 »	— Masson (<i>Marest</i>)	4 »
Folichonne	3 »	— Vidot (<i>E. Verd. f. a.</i>)	4 »
L'empereur Napoléon (<i>Grangé</i>)	4 »	Mistriss Standish	4 »
Le président Menoux	4 »	Panache d'Orléans	4 »
Louise de Châteaubourg	3 »	Pigeron	4 »
Lord Raglan	5 »		
Madame de Trotter	2 »		
— Lacour Jury	4 »		

MOUSSEUSE REMONTANTE

Salet (<i>Lacharme</i>)	4 »
-------------------------------------	-----

DEUXIÈME SÉRIE.

Choix des meilleures variétés connues disponibles maintenant.

BENGALE.

	fr. c.		fr. c.
Anterose	4 »	Triomphe du Luxembourg	4 50
Archiduc Charles	4 »	Vicomtesse de Cazes	4 50
Cels multiflore	4 »		
Cinq couleurs de Chine	4 »		
Cramoisi supérieur	4 »		
Madame Bréon	4 »		
Prince Eugène	4 »		

THÉ ou INDICA.

Abricoté	4 »		
Adam	4 »		
Auguste Vacher	2 »		
Bougère	4 »		
Caroline	4 25		
Clara Silvain	4 »		
Comte de Paris	4 »		
David Pradel	4 »		
Devoniensis	4 25		
Duchesse d'Orléans	4 50		
— de la Vallière	4 25		
Eugénie Desgaches	4 »		
Gloire de Dijon	2 »		
Goubault	4 »		
Madame la princesse Adélaïde	4 »		
— Bravy	4 25		
— Mélanie Willersmotz	4 25		
Maréchal Bugeaud	4 »		
Moiré	4 »		
Niphotos	4 »		
Safrano	4 »		
Smithii	4 50		
Souvenir d'un ami	4 »		
Sylphide	4 »		

NOISETTE.

Aimé Vibert	4 »
Desprez	4 »
La victorieuse	4 »
La biche	4 »
Lamarque	4 »
Madame de Longchamps	4 »
Ophirie	4 50
Pumila alba	4 »
Solfatare	4 »

ILE BOURDON.

Acidalie	4 »
Adélaïde	4 »
Augustine Lelieur	4 »
Bougère	4 50
Bouquet de Flore	4 »
Comice de Seine-et-Marne	4 25
Desgaches	4 »
Docteur Ardouin	4 »
— Rocques	4 »
Duc de Chartres	4 »
Dupetit-Thouars	4 »
Edouard Desfossés	4 »
Emile Courtier	4 »
Georges Cuvier	4 50
Hermosa	4 »
Henri Lecoq	4 »
Julia de Fontenelle	4 »
Jupiter	4 »

ROSIERS REMONTANTS (SUITE DES)

	fr. c.		fr. c.
Justine	4 25	Capitaine John Franklin	2 »
Lady Montagu	4 »	Caroline de Sansal	4 50
Leweson Gower	4 »	Charles Rouillard	4 »
Louise Odier	4 25	Colonel de Rougemont	2 »
Madame Angelina	4 »	Comte de Bourmont	4 »
— Calot	4 »	— de Montalivet	4 »
— Margat	4 »	— de Paris	4 »
— Nerard	4 »	Comtesse Duchâtel	4 25
— Souchet	4 »	Cornet	4 »
Marianne	4 »	Conseiller Jourdeuil	2 »
Marie Desfossés	4 »	Desgaches	4 »
Marquis de Moyria	4 »	Docteur Arnal	4 »
Mehul	4 »	— Jamain	2 »
Mistriss Bosanquet	4 »	— Regnaud	4 »
Oscar Leclerc	4 25	— Juliard	4 »
Paul Joseph	4 »	Duchesse de Galiera	4 »
Princesse Clémentine	4 »	— de Montpensier	4 »
Proserpine	4 »	— d'Orléans	4 »
Reine des îles Bourbon	4 »	— de Sutherland	4 25
— des vierges	4 »	Félicité Rigaud	2 »
Souvenir de la Malmaison	4 »	Fénélon	4 »
Souchet	4 »	Géant des batailles	4 »
Surpasse Comice de Seine-et-Marne	4 »	Général Bedeau	4 »
Tourville	4 »	— Bréa	4 »
Vicomte Fritz de Cussy	4 »	— Cavaignac	4 »
		— Castellane	4 »
		— Jacqueminot	2 »
		Gloire de France	2 »
		— de Parthenay	2 »
		Inermis	4 »
		Joseph Decaisne	4 »
		Jacques Laffitte	4 »
		Julie Dupont	4 25
		Jules Margat	4 »
		Lady Alice Peel	4 »
		— Milson	2 »
		Lannes	4 »
		Lord Ramond	4 »
		Louis Bonaparte	4 »
		Louise Peyronney	4 »
		Ludovic Letaud	4 »
		La Séduisante	4 »
		L'enfant du Mont-Carmel	4 50
		Le Lion des combats	4 »
		Léon Leguay	4 »
		Madame Andry	4 »
		— Domage	2 »
		— Ducher	4 »
		— Emma Dampierre	4 »
		— Fremion	4 25
		— Guillot	4 »
		— Hector Jacquin	2 »
		— Hilaire	4 »

**HYBRIDES REMONTANTS
(ILE-BOURBON).**

Charles Boissière	4 »
Clémentine Duval	4 »
Colonel Foissy	4 »
Comte Bobrinsky	4 »
— d'Eu	4 »
Ernestine de Barante	4 25
François Herincq	2 »
Léonie Verger	4 »
Madame Fontaine	2 »
Pauline Bonaparte	4 »

HYBRIDES REMONTANTS.

Adam Paul	4 »
Alexandrine Bakmeteff	4 »
Alphonse Lamartine	2 »
Auberon	4 »
Augustine Mouchelet	4 »
Auguste Mie	4 »
Baron Heckeren de Wassenaer	4 »
Baronne Hallez de Claparède	4 »
— de Kermont	4 »
— Prévost	4 »

ROSIERS REMONTANTS (SUITE DES)

	fr. c.	QUATRE SAISONS ET PORT- LANDS REMONTANTS.	fr. c.
Madame Laffay	4 »	Celina Dubos.	4 »
— Lamoricière.	4 »	Julie Krudner.	4 50
— Pepin	4 »	Madame Tellier.	4 »
— Rivers.	4 »	Rose du roi.	4 »
— Trudeau.	4 »		
— Récamier.	4 »	PIMPRENELLE REMONTANTE	
Marguerite d'Anjou.	4 »	Stanwell.	4 »
Marquise Bocella.	4 »		
Mélanie Cornu.	4 »	NOISETTE REMONTANTE.	
Mistriss Elliot.	4 »	Prudence Røser.	4 »
Mère de Saint-Louis.	4 25		
Multiflore.	4 »	MICROPHYLLA.	
Noémie.	4 »	Pourpre ancien.	4 »
Paul Dupuis.	4 »		
Pie IX.	4 »	CAPUCINE NON REMONTANTE.	
Praire.	4 »	Persian yellow.	4 »
Prince Albert.	2 »		
Prince Léon Kotscheoubay.	4 25	MULTIFLORE.	
— de Galles.	4 »	De la Grifferaie	4 »
Palais de Cristal.	4 25	Laure Davoust.	4 »
Réveil.	4 »		
Reine de la Guillotière.	4 »	BANKS.	
— des fleurs.	4 »	Blanc.	4 »
— Hortense.	2 »	Fortunea sinensis.	4 »
— Mathilde.	4 »		
Rivers.	4 »	SEMPERVIRENS.	
Robin Wood.	4 »	Dona Maria.	4 »
Rose de la Reine.	4 »	Félicité perpétuelle.	4 »
Rosine Margottin.	4 »	Princesse Marie.	4 »
Souvenir de la reine des Belges.	4 50		
Sydonie.	4 »		
Thérèse de Saint-Remy.	4 »		
Tite-Live.	4 »		
Triomphe de Paris.	4 »		
William Gess.	4 »		
— Griffith.	4 »		

VERVEINES NOUVELLES.

A 4 fr. la pièce.

Cette collection est composée des plus remarquables.

Alceste (<i>Dufoy</i>).	Gloire de Lyon (<i>C. C.</i>).
Artémise (<i>Claude Charlet</i>).	Horace (<i>D.</i>).
Beauté de Vitry-le-Français (<i>A.</i>).	Julie Paquin (<i>D.</i>).
Bélisaire (<i>C. C.</i>).	La favorite (<i>C. C.</i>).
Boule de neige (<i>C. C.</i>).	La rosière (<i>C. C.</i>).
Céphale (<i>D.</i>).	La majestueuse (<i>C. C.</i>).
Ciel azuré (<i>C. C.</i>).	Madame Adolphe Weick (<i>D.</i>).
Délice de Flore (<i>C. C.</i>).	— Creuzy (<i>C. C.</i>).

VERVEINES NOUVELLES (SUITE DES)

Madame Gaillard (C. C.).	Reine du bal (C. C.).
— Rampon (C. C.).	Rose d'amour (D.).
Mademoiselle Olympe (D.).	Stella matutina (C. C.).
Neptune (D.).	Sydonie (C. C.).
Ovide (D.).	Unique panaché (C. C.).
Palladium (D.).	Ulysse (C. C.).
Pallas (D.).	Virginal (C. C.).

VERVEINES

Choisies parmi les plus belles des années précédentes,

à 50 c. la pièce.

240 Anatole.	447 Madame de Lapeyrouse.
33 Astre brillant.	39 — Lemonnier.
214 Augustine Valat.	243 — de Vindel.
8 Bérénice.	200 — Miellez.
26 Bouquet de Vénus.	486 — Staël.
93 Castille.	43 — Rambault.
6 Charles Morren.	99 — Vadonbanque.
38 Céline Rousseau.	3 — Venise.
48 Clara.	239 Morincourt.
475 Cupidon.	28 Nelly.
36 Élisabeth Pelé.	29 Oracle.
205 — Roussel.	4 Parfum de Magdeleine.
23 Éponine.	50 Paganini.
24 Eximia.	7 Princesse Mariame.
9 Fanfare.	37 — Mathilde.
40 Favorite.	2 — de Navarre.
32 Foudroyante.	236 Reine des Amazones.
225 Impératrice Eugénie (D.).	31 Robinson.
30 — — (Nivert).	35 Rubra striata.
27 La déesse.	237 Serizei.
20 Laura.	49 Théophraste.
46 La voie lactée.	25 Terpsichore.
96 Madame de Chalandon.	202 Triomphe des Chartreux.
47 — Clary.	24 Villageoise.
402 — Chauvière.	444 Zénobie.
442 — de Mortille.	

TABLE

	PAGES.
Achimenes.....	29
Arbustes de pleine terre.....	47
Aster.....	5
Begonia.....	30
Calcéolaires.....	30
Campanules.....	6
Chrysanthèmes.....	34
Delphinium.....	7
Dioscorea japonica.....	46
Dahlia.....	33
Fougères.....	34
Fuchsia.....	35
Geranium zonale.....	35
Gloxinia.....	36
Iris germanica.....	36
Lilium.....	41
Mimulus.....	37
Œillets mignardises.....	37
— remontants.....	37
— fantaisies.....	38
Petunia.....	44
Phlox.....	38
Pivoines.....	39
Plantes aquatiques.....	44
— comestibles.....	42
— de serres.....	24
— vivaces.....	3
Rosiers.....	42
Verveines.....	45



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)